

# TARA ULTRA Miscelatore monocomando ad estrazione Pull-down con funzione doccia - Platinato spazzolato

TARA ULTRA

33 870 875 Versione del prodotto da 26/02/2015



- sporgenza 240 mm
- bocca girevole 360°
- Possibilità di limitarne la rotazione con il set di riduzione 12 823 970 90
- Getto laminare e a doccia
- altezza rubinetteria 500 mm
- altezza fino al regolatore del getto laminare 240 mm
- diametro foro 35 mm
- Flessibile doccia in metallo 1800mm
- testina doccia con sistema anticalcare
- portata max 10,4 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- senza piombo
- I tipi di getto si possono cambiare mentre l'acqua scorre
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Platinato spazzolato	33 870 875-06
	Cromato	33 870 875-00
	Platinato	33 870 875-08
	Ottone (Oro 23k)	33 870 875-09
	Dark Chrome	33 870 875-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	33 870 875-28
	Nero opaco	33 870 875-33
	Bronzo spazzolato	33 870 875-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	33 870 875-46
	Champagne (Oro 22k)	33 870 875-47
	Cromo spazzolato	33 870 875-93
	Dark Platinum spazzolato	33 870 875-99

## Prodotti complementari

	<b>Set limitazione di giro -</b>	12 823 970 90
--	----------------------------------	---------------

## Prodotti complementari


	<b>Dispenser senza rosetta - Platinato spazzolato</b>	82 424 970-06
--	---	---------------

## Prodotti complementari


	<b>Comando piletta ad eccentrico con manopola con manopola - Platinato spazzolato</b>	10 712 970-06
--	---	---------------

33 870 875 Versione del prodotto da 26/02/2015

mm [inches]



### Diagramma di portata



### Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

EnergieEtikette B

Executive Order  
no. 1007

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA ULTRA Miscelatore monocomando ad estrazione Pull-down con  
funzione doccia - Platinato spazzolato

TARA ULTRA

---

33 870 875 Versione del prodotto da 26/02/2015


Certificati e sostenibilità

---

Belgaqua\_21-027-2 LGA\_28

GDV\_0400

33 870 875 Versione del prodotto da 26/02/2015



33 870 875 Versione del prodotto da 26/02/2015

**Elenco delle parti di ricambio**

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
3	90 28 22 304 00-06	bocca di erogazione	1,00	10
8	09 14 10 190 90	guarnizione	1,00	2
15	04 28 20 067 00 90	tubo	1,00	2
20	04 21 50 010 00 90	accessori	1,00	2
10	09 20 87 020-06	manopola	1,00	10
9	09 28 30 030-06	copertura	1,00	10
12	90 31 20 087 00-06	tappo	1,00	10
6	09 30 11 203 90	anello	1,00	2
2	04 30 02 120 00-85	flessibile	1,00	10
17	09 20 93 056 90	inserto	1,00	2
13	09 14 10 036 90	guarnizione	1,00	2
14	04 30 04 101 00 90	flessibile	2,00	2
5	09 18 40 186 90	bussola	1,00	2
18	90 24 03 253 00 90	adattatore	1,00	2
16	04 30 11 040 00 90	set di fissaggio	1,00	2
4	09 28 10 160 90	anello	2,00	2
19	09 30 03 038 90	flessibile	1,00	2
1	90 12 11 148 00-06	doccia	1,00	60
21	90 30 09 031 00 90	chiave	1,00	2
11	90 31 11 063 00 90	perno	1,00	2
7	90 15 05 064 05 90	cartuccia	1,00	2