

## SYNC Miscelatore monocomando ad estrazione Pull-down con funzione doccia - Ottone spazzolato (Oro 23k)

SYNC

33 870 895



- sporgenza 240 mm
- bocca girevole 360°
- Possibilità di limitarne la rotazione con il set di riduzione 12 821 970 90
- Getto laminare e a doccia
- altezza rubinetteria 444 mm
- altezza fino al regolatore del getto laminare 240 mm
- diametro foro 35 mm
- Flessibile doccia in metallo 1800mm
- testina doccia con sistema anticalcare
- portata max 10,4 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Sistema di sicurezza antiriflusso.

|  |                                |               |
|--|--------------------------------|---------------|
|  | Ottone spazzolato (Oro 23k)    | 33 870 895-28 |
|  | Cromato                        | 33 870 895-00 |
|  | Platinato spazzolato           | 33 870 895-06 |
|  | Platinato                      | 33 870 895-08 |
|  | Ottone (Oro 23k)               | 33 870 895-09 |
|  | Dark Chrome                    | 33 870 895-19 |
|  | Nero opaco                     | 33 870 895-33 |
|  | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 33 870 895-46 |
|  | Champagne (Oro 22k)            | 33 870 895-47 |
|  | Cromo spazzolato               | 33 870 895-93 |
|  | Dark Platinum spazzolato       | 33 870 895-99 |

### Prodotti complementari

Set limitazione di giro -

12 821 970 90



### Prodotti complementari

Comando piletta ad eccentrico con manopola con manopola - Ottone spazzolato (Oro 23k)

10 712 970-28



### Prodotti complementari

Dispenser senza rosetta - Ottone spazzolato (Oro 23k)

82 424 970-28




## SYNC Miscelatore monocomando ad estrazione Pull-down con funzione doccia - Ottone spazzolato (Oro 23k)


SYNC

33 870 895

mm [inches]



### Diagramma di portata



### Codes & Standards

EnergieEtikette B



SYNC Miscelatore monocomando ad estrazione Pull-down con funzione  
doccetta - Ottone spazzolato (Oro 23k)

---

SYNC

33 870 895

Certificati


---

Belgaqua\_21-027- LGA\_28657. GDV\_0400314.  
27\_3.

**SYNC Miscelatore monocomando ad estrazione Pull-down con funzione  
doccetta - Ottone spazzolato (Oro 23k)**

SYNC

33 870 895



# SYNC Miscelatore monocomando ad estrazione Pull-down con funzione doccetta - Ottone spazzolato (Oro 23k)

SYNC

33 870 895

## Elenco delle parti di ricambio

| N. | Codice articolo    | Denominazione       | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|----|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | 90 12 11 148 00-28 | doccia              | 1                   | 20                  |
| 2  | 04 30 02 120 00-85 | flessibile          | 1                   | 30                  |
| 3  | 90 28 22 302 00-28 | bocca di erogazione | 1                   | 20                  |
| 4  | 09 28 10 160 90    | anello              | 1                   | 2                   |
| 5  | 09 28 10 162 90    | anello              | 1                   | 2                   |
| 6  | 09 28 10 161 90    | anello              | 1                   | 2                   |
| 7  | 90 15 05 064 00 90 | cartuccia           | 1                   | 2                   |
| 8  | 09 23 10 072 90    | dado                | 1                   | 60                  |
| 9  | 09 14 10 190 90    | guarnizione         | 1                   | 2                   |
| 10 | 09 28 30 030-28    | copertura           | 1                   | 20                  |
| 11 | 09 20 89 020-28    | manopola            | 1                   | 20                  |
| 12 | 90 31 11 063 00 90 | perno               | 1                   | 2                   |
| 13 | 90 31 20 087 00-28 | tappo               | 1                   | 20                  |
| 14 | 04 30 04 101 00 90 | flessibile          | 2                   | 2                   |
| 15 | 04 28 20 067 00 90 | tubo                | 1                   | 2                   |
| 16 | 04 30 11 040 00 90 | set di fissaggio    | 1                   | 2                   |
| 17 | 09 20 93 056 90    | inserto             | 1                   | 2                   |
| 18 | 90 24 03 253 00 90 | adattatore          | 1                   | 2                   |
| 19 | 09 30 03 038 90    | flessibile          | 1                   | 2                   |
| 20 | 04 21 50 010 00 90 | accessori           | 1                   | 2                   |
| 21 | 90 30 09 031 00 90 | chiave              | 1                   | 2                   |