

# **SYNC Miscelatore monocomando ad estrazione Pull-down con funzione doccetta - Ottone spazzolato (Oro 23k)**

SYNC

33 875 895    Versione del prodotto da 26/02/2015 a 30/10/2024



- sporgenza 240 mm
- bocca girevole 360°
- Possibilità di limitarne la rotazione con il set di riduzione 12 821 970 90
- Getto laminare e a doccia
- altezza rubinetteria 420 mm
- altezza fino al regolatore del getto laminare 240 mm
- diametro foro 35 mm
- Flessibile doccetta in metallo 1800mm
- testina doccetta con sistema anticalcare
- portata max 10,4 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- senza piombo
- I tipi di getto si possono cambiare mentre l'acqua scorre
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Ottone spazzolato (Oro 23k)	33 875 895-28
	Cromato	33 875 895-00
	Platinato spazzolato	33 875 895-06
	Platinato	33 875 895-08
	Ottone (Oro 23k)	33 875 895-09
	Dark Chrome	33 875 895-19
	Nero opaco	33 875 895-33
	Bronzo spazzolato	33 875 895-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	33 875 895-46
	Champagne (Oro 22k)	33 875 895-47
	Cromo spazzolato	33 875 895-93
	Dark Platinum spazzolato	33 875 895-99

## **Prodotti complementari**

**Set limitazione di giro -**

12 821 970 90



## **Prodotti complementari**

**Dispenser senza rosetta - Ottone spazzolato (Oro 23k)**

82 424 970-28



## **Prodotti complementari**

**Comando piletta ad eccentrico con manopola con manopola - Ottone spazzolato (Oro 23k)**


10 712 970-28




# **SYNC Miscelatore monocomando ad estrazione Pull-down con funzione doccia - Ottone spazzolato (Oro 23k)**

SYNC

33 875 895 Versione del prodotto da 26/02/2015 a 30/10/2024



## **Diagramma di portata**



## **Codes & Standards**

DIN 4109

EN 1717

EnergieEtikette B

Executive Order  
no. 1007

ISO 3822

Ü-Zeichen



## SYNC Miscelatore monocomando ad estrazione Pull-down con funzione doccetta - Ottone spazzolato (Oro 23k)

---

SYNC

33 875 895    Versione del prodotto da 26/02/2015 a 30/10/2024

Certificati e sostenibilità

---


Belgaqua\_21-027-2    LGA\_28

GDV\_0400

# **SYNC Miscelatore monocomando ad estrazione Pull-down con funzione doccia - Ottone spazzolato (Oro 23k)**

SYNC

33 875 895 Versione del prodotto da 26/02/2015 a 30/10/2024



# SYNC Miscelatore monocomando ad estrazione Pull-down con funzione doccia - Ottone spazzolato (Oro 23k)

SYNC

33 875 895 Versione del prodotto da 26/02/2015 a 30/10/2024

## Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
9	09 14 10 190 90	guarnizione	1,00	2
8	09 23 10 072 90	dado	1,00	60
19	90 24 03 253 00 90	adattatore	1,00	2
18	09 20 93 056 90	inserto	1,00	2
17	04 30 11 040 00 90	set di fissaggio	1,00	2
15	04 28 20 066 00 90	tubo	1,00	2
20	09 30 03 038 90	flessibile	1,00	2
6	09 28 10 161 90	anello	1,00	2
16	09 14 10 036 90	guarnizione	1,00	2
4	09 28 10 160 90	anello	1,00	2
3	90 28 22 301 00-28	bocca di erogazione	1,00	20
5	09 28 10 162 90	anello	1,00	2
14	04 30 04 098 00 90	flessibile	2,00	60
13	90 31 20 087 00-28	tappo	1,00	20
10	09 28 30 030-28	copertura	1,00	20
11	09 20 89 020-28	manopola	1,00	20
21	04 21 50 010 00 90	accessori	1,00	2
2	04 30 02 120 00-85	flessibile	1,00	10
12	90 31 11 063 00 90	perno	1,00	2
1	90 12 11 148 00-28	doccia	1,00	60
22	90 30 09 031 00 90	chiave	1,00	2
7	90 15 05 046 05 90	cartuccia	1,00	2