






DORNBRAUCH PIUR Miscelatore monocomando - Nickel spazzolato

33 900 210



- sporgenza 195 mm
- portata max 6,7 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- bocca girevole 360°
- Getto con aria

	Nickel spazzolato	33 900 210-70
	Cromato	33 900 210-00
	Soft Black	33 900 210-69

DORNBRAUCHT PIUR Miscelatore monocomando - Nickel spazzolato

33 900 210





Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
Ü-Zeichen	XP P 41-280		



DORNBACHT PIUR Miscelatore monocomando - Nickel spazzolato

33 900 210

Certificati

ACS_23 ACC NY


AbP_10

WRAS_2311

DORNBRAUCHT PIUR Miscelatore monocomando - Nickel spazzolato

33 900 210

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 28 22 380 00-70	bocca di erogazione	1	2
2	90 30 30 100 00 90	vite	1	2
3	90 15 05 060 00 90	cartuccia	1	2
4	90 28 30 011 00-70	copertura	1	2
5	90 20 21 001 00-70	manopola	1	2
6	90 27 21 001 00-70	rosetta	1	2
7	90 30 01 200 00 90	Albero	1	2
8	90 23 10 003 00 90	set di fissaggio	1	2
9	04 30 04 101 00 90	flessibile	1	2