



DORNBRAUCHT PIUR Miscelatore monocomando ad estrazione Pull-out -
Nickel spazzolato

DORNBRAUCHT
PIUR

33 950 210



- sporgenza 204 mm
 - bocca girevole 360°
 - Getto con aria
 - portata max 8 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
 - Flessibile doccetta trecciato 1500mm
- Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Nickel spazzolato	33 950 210-70
	Cromato	33 950 210-00
	Soft Black	33 950 210-69

DORNBRAUCHT PIUR Miscelatore monocomando ad estrazione Pull-out - Nickel spazzolato

DORNBRAUCHT
PIUR

33 950 210






Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

EN 817

ISO 3822

Ü-Zeichen

XP P 41-280



DORNBRACHT PIUR Miscelatore monocomando ad estrazione Pull-out -
Nickel spazzolato

DORNBRACHT
PIUR

33 950 210


Certificati e sostenibilità

Belgaqua_23-012-2 ACS_23 ACC NY AbP_10 DVGW_DW-6506DO0

DORNBACHT PIUR Miscelatore monocomando ad estrazione Pull-out - Nickel spazzolato

DORNBACHT
PIUR

33 950 210
Parts for other
finishes can be found
here: Cromato



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
2	90 14 05 081 00 90	guarnizione	1,00	2
5	90 14 15 060 00 90	corredo della guarnizione	1,00	2
7	90 28 30 011 00-70	copertura	1,00	2
6	90 15 05 060 00 90	cartuccia	1,00	2
8	90 20 21 001 00-70	manopola	1,00	2
10	90 30 01 200 00 90	Albero	1,00	2
3	90 23 01 051 00 90	limitatore di portata	1,00	2
13	90 30 04 110 00 90	flessibile	1,00	2
11	90 23 10 003 00 90	set di fissaggio	1,00	2
4	90 30 02 101 00 90	flessibile	1,00	2
9	90 27 21 001 00-70	rosetta	1,00	2
12	04 30 04 101 00 90	flessibile	2,00	2
1	90 12 11 180 00-70	doccia	1,00	2