


DORNBACHT LYV Miscelatore monocomando ad estrazione Pull-out con
funzione doccia - Cromato




DORNBACHT
LYV

33 960 110

- sporgenza 230 mm
- bocca girevole 120°
- Getto con aria e getto a doccia
- Flessibile doccia trecciato 1500mm
- portata max 7 l/min a una pressione idraulica di 3 bar



Sistema di sicurezza antiriflusso.

| | | |
|---|-------------------|---------------|
|  | Cromato | 33 960 110-00 |
|  | Soft Black | 33 960 110-69 |
|  | Nickel spazzolato | 33 960 110-70 |

DORNBRAUCHT LYV Miscelatore monocomando ad estrazione Pull-out con funzione doccia - Cromato

DORNBRAUCHT
LYV

33 960 110
mm [inches]





Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

EN 817

ISO 3822

Ü-Zeichen

XP P 41-280



DORNBRACHT LYV Miscelatore monocomando ad estrazione Pull-out con
funzione doccia - Cromato

DORNBRACHT
LYV


33 960 110
Certificati e sostenibilità

| | | |
|-----------------------------|---------------|---------------------|
| Belgaqua_23-012-2 AbP_10 | ACS_23 ACC NY | DVGW_DW- 6506DN0 |
|-----------------------------|---------------|---------------------|

DORNBRAUCHT LYV Miscelatore monocomando ad estrazione Pull-out con funzione doccia - Cromato

DORNBRAUCHT
LYV

33 960 110
Parts for other
finishes can be found
here: [Soft Black](#)



Elenco delle parti di ricambio

| N. | Codice articolo | Denominazione | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|----|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | 90 28 30 010 00-00 | copertura | 1,00 | 2 |
| 4 | 90 18 40 227 00 90 | inserto | 1,00 | 2 |
| 6 | 90 23 01 051 00 90 | limitatore di portata | 1,00 | 2 |
| 1 | 90 20 81 001 00-00 | manopola | 1,00 | 2 |
| 8 | 90 12 11 181 00-00 | doccia | 1,00 | 2 |
| 12 | 90 23 10 003 00 90 | set di fissaggio | 1,00 | 2 |
| 9 | 90 14 15 062 00 90 | corredo della guarnizione | 1,00 | 2 |
| 13 | 04 30 04 100 00 90 | flessibile | 2,00 | 2 |
| 14 | 90 30 04 110 00 90 | flessibile | 1,00 | 2 |
| 5 | 90 30 02 101 00 90 | flessibile | 1,00 | 2 |
| 10 | 90 30 01 211 00 90 | Albero | 1,00 | 2 |
| 3 | 90 15 05 067 00 90 | cartuccia | 1,00 | 2 |
| 7 | 90 14 05 081 00 90 | guarnizione | 1,00 | 2 |
| 11 | 90 14 05 080 00 90 | guarnizione | 1,00 | 2 |