


DORNBACHT PIUR Miscelatore monocomando ad estrazione Pull-out con
funzione doccia - Soft Black




DORNBACHT
PIUR

33 960 210




- sporgenza 197 mm
- bocca girevole 360°
- Getto con aria e getto a doccia
- portata max 6,7 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- Flessibile doccia trecciato 1500mm

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Soft Black	33 960 210-69
	Cromato	33 960 210-00
	Nickel spazzolato	33 960 210-70

33 960 210



Codes & Standards

DIN 4109	EN 1717	EN 817	ISO 3822
Ü-Zeichen	XP P 41-280		

Certificati e sostenibilità


Belgaqua_23-012-2 AbP_10 ACS_23 ACC NY DVGW_DW-6506DO0

DORNBRAUCHT PIUR Miscelatore monocomando ad estrazione Pull-out con funzione doccia - Soft Black

DORNBRAUCHT
PIUR

33 960 210

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
10	90 30 01 200 00 90	Albero	1,00	2
6	90 15 05 060 00 90	cartuccia	1,00	2
1	90 12 11 181 00-69	doccia	1,00	2
3	90 23 01 051 00 90	limitatore di portata	1,00	2
11	90 23 10 003 00 90	set di fissaggio	1,00	2
8	90 20 21 001 00-69	manopola	1,00	2
5	90 14 15 060 00 90	corredo della guarnizione	1,00	2
12	04 30 04 101 00 90	flessibile	2,00	2
9	90 27 21 001 00-69	rosetta	1,00	2
7	90 28 30 011 00-69	copertura	1,00	2
13	90 30 04 110 00 90	flessibile	1,00	2
4	90 30 02 101 00 90	flessibile	1,00	2
2	90 14 05 081 00 90	guarnizione	1,00	2