

Termostato per doccia montaggio a muro - Dark Chrome

SERIES SPECIFIC

34 442 979



- uscita doccetta 3/8"
- rosette scorrevoli Ø 70 mm
- ingresso 1/2"
- Interasse 150 mm ± 13 mm
- con regolatore di portata

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Dark Chrome	34 442 979-19
	Cromato	34 442 979-00
	Platinato spazzolato	34 442 979-06
	Platinato	34 442 979-08
	Light Gold	34 442 979-26
	Light Gold spazzolato	34 442 979-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	34 442 979-28
	Nero opaco	34 442 979-33
	Dark Brass spazzolato	34 442 979-39
	Bronzo spazzolato	34 442 979-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	34 442 979-46
	Champagne (Oro 22k)	34 442 979-47
	Cromo spazzolato	34 442 979-93
	Dark Platinum spazzolato	34 442 979-99

34 442 979

mm [inches]



Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Termostato per doccia montaggio a muro - Dark Chrome

SERIES SPECIFIC

34 442 979

Certificati e sostenibilità

DVGW_DW- 6509DN0	LGA_29	WRAS_2204
---------------------	--------	-----------

34 442 979

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato

