

## Termostato per doccia per montaggio a parete - Dark Brass spazzolato

SERIE NEUTRO

34 443 979



- uscita doccetta 3/8"
- rosette scorrevoli Ø 70 mm
- ingresso 1/2"
- Interasse 150 mm ± 13 mm
- con regolatore di portata

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Dark Brass spazzolato	34 443 979-39
	Cromato	34 443 979-00
	Platinato spazzolato	34 443 979-06
	Platinato	34 443 979-08
	Dark Chrome	34 443 979-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	34 443 979-28
	Nero opaco	34 443 979-33
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	34 443 979-46
	Champagne (Oro 22k)	34 443 979-47
	Cromo spazzolato	34 443 979-93
	Dark Platinum spazzolato	34 443 979-99

### Prodotti complementari necessari



**TARA Regolatore di portata -  
Ottone spazzolato (Oro 23k)**

11 431 892-28

34 443 979

mm [inches]



Diagramma di portata



## Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen



Termostato per doccia per montaggio a parete - Dark Brass spazzolato

---

SERIE NEUTRO

34 443 979

Certificati e sostenibilità

---

Belgaqua\_22\_281\_2 LGA\_29

34 443 979

Parts for other  
finishes can be found  
here: [Cromato](#)

