

Showerpipe con termostato doccia senza doccetta FlowReduce - Cromato

34 459 979 Versione del prodotto da 4/1/2024



- sporgenza doccia a stelo 453 mm
- Soffione doccia: getto a pioggia
- Soffione a pioggia Ø 220 mm
- soffione a pioggia con sistema anticalcare
- portata soffione a pioggia max 7 l/min
- Deviatore a rotazione con regolazione di portata e funzione di arresto
- rosette scorrevoli Ø 70 mm
- distanza batteria fino soffione a pioggia (bordo inferiore) 1009mm
- distanza batteria fino bordo superiore arco 1150mm
- Interasse 150 mm ± 13 mm
- Flessibile doccetta in metallo 1750mm con protezione antitorsione integrata
- ingresso 1/2"
- asta da parete con supporto scorrevole
- Diametro del tubo 23,5 mm
- con funzione neutra
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Questo articolo non include la doccetta!

Sistema di sicurezza antiriflusso.

| | | |
|---|--------------------------------|---------------|
|  | Cromato | 34 459 979-00 |
|  | Platinato spazzolato | 34 459 979-06 |
|  | Platinato | 34 459 979-08 |
|  | Dark Chrome | 34 459 979-19 |
|  | Light Gold | 34 459 979-26 |
|  | Light Gold spazzolato | 34 459 979-27 |
|  | Ottone spazzolato (Oro 23k) | 34 459 979-28 |
|  | Nero opaco | 34 459 979-33 |
|  | Bronzo spazzolato | 34 459 979-42 |
|  | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 34 459 979-46 |
|  | Champagne (Oro 22k) | 34 459 979-47 |
|  | Cromo spazzolato | 34 459 979-93 |
|  | Dark Platinum spazzolato | 34 459 979-99 |

Showerpipe con termostato doccia senza doccetta FlowReduce - Cromato

34 459 979 Versione del prodotto da 4/1/2024

Prodotti complementari necessari

Doccetta - Cromato

28 016 979-00



Prodotti complementari necessari

Doccetta FlowReduce - Cromato

28 016 979-00
0010



Prodotti complementari necessari

Doccetta FlowReduce - Cromato

28 012 979-00
0010



Prodotti complementari necessari

Doccetta FlowReduce - Cromato

28 018 979-00
0010



Prodotti complementari necessari

**SERIE NEUTRO Doccetta
FlowReduce - Cromato**

28 027 979-00
0010



Prodotti complementari necessari

**SERIE NEUTRO Doccetta
FlowReduce - Cromato**

28 025 979-00
0010



Prodotti complementari necessari

Doccetta - Cromato

28 012 979-00



Prodotti complementari necessari

Doccetta - Cromato

28 017 979-00



Prodotti complementari necessari

Doccetta - Cromato

28 018 979-00



Prodotti complementari necessari

**SERIE NEUTRO Doccetta -
Cromato**

28 029 979-00



Prodotti complementari necessari

**SERIE NEUTRO Doccetta
FlowReduce - Cromato**

28 029 979-00
0010



Showerpipe con termostato doccia senza doccetta FlowReduce - Cromato

34 459 979 Versione del prodotto da 4/1/2024

mm [inches]
1:10





Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Showerpipe con termostato doccia senza doccetta FlowReduce - Cromato

34 459 979 Versione del prodotto da 4/1/2024

Certificati


DVGW_DW-
6509DN0

Belgaqua_21-032-2 WRAS_2204

LGA_38

Showerpipe con termostato doccia senza doccetta FlowReduce - Cromato

34 459 979 Versione del prodotto da 4/1/2024



Elenco delle parti di ricambio

| N. | Codice articolo | Denominazione | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|----|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 90 12 05 092 20-00 | doccia | 1 | 10 |
| 2 | 09 23 01 039 90 | setaccio | 1 | 2 |
| 3 | 90 28 22 348 00-00 | tubo | 1 | 10 |
| 4 | 90 17 11 150 00-00 | sostegno | 1 | 10 |
| 5 | 90 28 22 349 00-00 | tubo | 1 | 10 |
| 6 | 04 17 01 250 00-00 | attacco | 1 | 10 |
| 7 | 90 17 33 015 00-00 | manopola | 2 | 10 |
| 8 | 90 14 20 026 00 90 | guarnizione | 1 | 2 |
| 9 | 12 570 970-00 | Supporto scorrevole - Cromato | 1 | 10 |
| 10 | 28 322 970-00 | Flessibile metallico per doccetta 1/2" x 3/8" x 1750 mm - Cromato | 1 | 2 |