


## Miscelatore da incasso Posizionamento variabile -

---

35 712 970 90




- Ottone, resistente ai disinfettanti, senza piombo
- ingresso 1/2"
- 3x tappi di chiusura 1/2"
- 3x cappe protettive per i lavori

Miscelatore da incasso Posizionamento variabile -

35 712 970 90


mm [inches]



	min	max
Madison	55 [2 1/8"]	115 [4 1/2"]
Square	55 [2 1/8"]	110 [4 3/8"]
Circle	55 [2 1/8"]	130 [5 1/8"]
Vala	60 [2 3/8"]	132 [5 1/4"]
Domicil	60 [2 1/2"]	100 [3 7/8"]
Deque	70 [2 3/4"]	135 [5 3/8"]
Gentle	70 [2 3/4"]	135 [5 3/8"]
L'airleur	70 [2 3/4"]	135 [5 3/8"]
Selv	70 [2 3/4"]	135 [5 3/8"]
Supernova	70 [2 3/4"]	135 [5 3/8"]
Symetrics	70 [2 3/4"]	135 [5 3/8"]
Tara	70 [2 3/4"]	135 [5 3/8"]
CL 2	85 [3 3/8"]	108 [4 3/8"]
MEI	93 [3 5/8"]	138 [5 3/8"]
CL 1	93 [3 5/8"]	138 [5 3/8"]
La Fleur Cl.	102 [4"]	144 [5 5/8"]

## Miscelatore da incasso Posizionamento variabile -

35 712 970 90





## Miscelatore da incasso Posizionamento variabile -

---

35 712 970 90

### Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
	04 31 20 037 00 90	tappo	6	2