






SERIE NEUTRO AQUAHALO Scatola di installazione a soffitto UP - Platinato spazzolato

35 750 970 Versione del prodotto da 4/1/2024



- Kit componenti interni
- Pannelli pioggia con 3 diversi tipi di getto
- AQUACIRCLE RAIN: Tenda antipioggia rotonda, portata max. 14 l/min (a 3 bar)
- TEMPEST RAIN: Pioggia naturale, portata max. 9 l/min (a 3 bar)
- DIAMOND RAIN: Anello pioggia, portata max. 6,8 l/min (a 3 bar)
- Alloggiamento a soffitto 605 x 605 x 95 mm
- peso: 10 kg
- profondità d'incasso min. 110 mm
- Profondità d'incasso max. 150 mm
- Per un controllo simultaneo dei diversi getti, raccomandiamo l'uso del sistema termostatico XTool

| | | |
|---|--------------------------------|---------------|
|  | Platinato spazzolato | 35 750 970-06 |
|  | Cromato | 35 750 970-00 |
|  | Nero opaco | 35 750 970-33 |
|  | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 35 750 970-46 |
|  | Champagne (Oro 22k) | 35 750 970-47 |

Separate LED Power Supply

Input LED Power Supply

- Input 100-240 V CA 50-60Hz

Output LED Power Supply

- 350 mA (CC)

Output Specification LED Power Supply

- SELV (Safety Extra Low Voltage)
- Class 2

Modulo di alimentazione a soffitto

- 350 mA (CC)
- Cavo di alimentazione 7 m

Illuminazione spot

- Colore della luce LED circa 3000 K
- Lampadine protette dai getti d'acqua
- Contiene lampadine di classe di efficienza energetica
- Tecnologia: LED, non dimmerabile
- Fornito dal cliente: Interruttore della luce


Ambiente

- Non adatto per uso esterno.
- Non adatto all'uso in un bagno turco.
- Non adatto per l'uso in ambienti clorurati o salini.
- Osservare le disposizioni relative alle zone di protezione secondo DIN VDE 0100, parte 701 (IEC 60364-7-701)

SERIE NEUTRO AQUAHALO Scatola di installazione a soffitto UP - Platinato spazzolato

35 750 970 Versione del prodotto da 4/1/2024

mm [inches] 1 : 10



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen

Certificati

LGA_38


SERIE NEUTRO AQUAHALO

Scatola di installazione a soffitto UP - Platinato spazzolato

35 750 970

Versione del prodotto da 4/1/2024

Parts for other finishes can be found here: Cromato



Elenco delle parti di ricambio

| N. | Codice articolo | Denominazione | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|---|--------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 90 17 20 287 02 90 | flangia | 1 | 2 |
| 2 | 90 10 01 227 00 90 | accessori elettrici | 1 | 2 |
| 3 | 90 10 01 257 00 90 | accessori elettrici | 1 | 2 |
| 4 | 90 24 04 389 00 90 | Set di servizio di lavaggio | 1 | 2 |
| 5 | 90 24 04 605 02 90 | cartuccia | 1 | 2 |
| 6 | 90 21 02 439 00 90 | Kit di riparazione | 1 | - |
| Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo | | | | |
| 7 | 90 17 09 062 16-06 | Modulo a fascio Diamond Rain | 1 | 10 |
| 8 | 90 31 20 071 00 90 | rosetta | 1 | 2 |
| 9 | 90 91 42 097 00 90 | Set di installazione | 1 | - |
| Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo | | | | |
| 10 | 90 24 04 605 03 90 | cartuccia | 1 | 2 |
| 11 | 90 24 04 605 01 90 | cartuccia | 1 | 2 |