

LISSE Miscelatore monocomando incasso con piastra di copertura - Light Gold spazzolato

LISSE

36 060 845 Versione del prodotto da 01/04/2024

- piastra di copertura 78 x 78 mm



	Light Gold spazzolato	36 060 845-27
	Cromato	36 060 845-00
	Platinato spazzolato	36 060 845-06
	Dark Chrome	36 060 845-19
	Nero opaco	36 060 845-33
	Cromo spazzolato	36 060 845-93
	Dark Platinum spazzolato	36 060 845-99

Prodotti complementari necessari



Miscelatore monocomando da incasso - 35 860 970 90

- profondità d'incasso min. 80 mm
- Profondità d'incasso max. 95 mm

Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen




LISSE Miscelatore monocomando incasso con piastra di copertura - Light Gold spazzolato

LISSE

36 060 845 Versione del prodotto da 01/04/2024

Certificati e sostenibilità

LGA_29



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
7	90 30 09 064 00 90	chiave	1,00	2
3	09 11 02 288-27	copertura	1,00	60
2	90 27 84 020 00-27	rosetta	1,00	30
1	90 15 05 046 02 90	cartuccia	1,00	2
4	90 31 20 087 00-27	tappo	1,00	30
5	90 31 11 030 00 90	perno	1,00	2
6	09 20 84 021-27	manopola	1,00	60