

Miscelatore monocomando incasso con attacco doccia incluso con doccetta e flessibile senza doccetta - Ottone spazzolato (Oro 23k)

36 110 970 Versione del prodotto da 10/1/2023



- Flessibile doccetta in metallo 1750mm con protezione antitorsione integrata
- asta da parete con supporto scorrevole
- Diametro del tubo 18 mm

Questo articolo non include la doccetta!

Sistema di sicurezza antiriflusso.

Questo articolo non include la doccetta!

Sistema di sicurezza antiriflusso.

Prodotti complementari necessari



Fissaggio a muro da incasso -

35 050 970 90

- Profondità d'incasso max. mm
- profondità d'incasso min. mm

Prodotti complementari necessari



Doccetta - Ottone spazzolato (Oro 23k) 28 016 979-28

Prodotti complementari necessari



Doccetta - Ottone spazzolato (Oro 23k) 28 018 979-28

Prodotti complementari necessari



Doccetta - Ottone spazzolato (Oro 23k) 28 017 979-28

Prodotti complementari necessari



Doccetta - Ottone spazzolato (Oro 23k) 28 012 979-28

Prodotti complementari necessari



Doccetta FlowReduce - Ottone spazzolato (Oro 23k) 28 012 979-28 0010

Prodotti complementari necessari



Doccetta FlowReduce - Ottone spazzolato (Oro 23k) 28 016 979-28 0010

Prodotti complementari necessari



Doccetta FlowReduce - Ottone spazzolato (Oro 23k) 28 018 979-28 0010

Prodotti complementari necessari



SERIE NEUTRO Doccetta - Ottone spazzolato (Oro 23k) 28 029 979-28

Prodotti complementari necessari



SERIE NEUTRO Doccetta FlowReduce - Ottone spazzolato (Oro 23k) 28 027 979-28 0010

Prodotti complementari necessari




SERIE NEUTRO Doccetta FlowReduce - Ottone spazzolato (Oro 23k) 28 029 979-28 0010

Prodotti complementari necessari



SERIE NEUTRO Doccetta FlowReduce - Ottone spazzolato (Oro 23k) 28 025 979-28 0010

Miscelatore monocomando incasso con attacco doccia incluso con doccetta e flessibile senza doccetta - Ottone spazzolato (Oro 23k)



Codes & Standards


DIN 4109	EN 1717	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		

Certificati

Belgaqua_21-025-2	WRAS_2011	LGA_29
-------------------	-----------	--------

Miscelatore monocomando incasso con attacco doccia incluso con doccetta e flessibile senza doccetta - Ottone spazzolato (Oro 23k)

36 110 970 Versione del prodotto da 10/1/2023



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	05 17 20 726 02 90	set di fissaggio	1	2
2	09 31 11 049 90	perno	2	2
3	04 31 11 113 00 90	perno	2	2
4	08 17 97 054-28	sostegno	2	20
5	90 28 22 597 00-28	sostegno	1	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
6	28 322 970-28	Flessibile metallico per doccetta 1/2" x 3/8" x 1750 mm - Ottone spazzolato (Oro 23k)	1	20
7	12 580 970-28	Supporto scorrevole - Ottone spazzolato (Oro 23k)	1	20
8	36 050 970-28	Miscelatore monocomando incasso con attacco doccia incluso - Ottone spazzolato (Oro 23k)	1	20