

EDITION PRO Miscelatore monocomando incasso con deviatore - Cromato

36 120 626



- deviatore automatico
- piastra di copertura Ø 150 mm

	Cromato	36 120 626-00
	Nero opaco	36 120 626-33
	Cromo spazzolato	36 120 626-93


Prodotti complementari necessari



- EDITION PRO Miscelatore monocomando incasso -**
- Profondità d'incasso max. mm
 - profondità d'incasso min. mm

35 070 970 90

Prodotti complementari necessari



- EDITION PRO Miscelatore monocomando incasso Con dispositivo di sicurezza -**
- Profondità d'incasso max. mm
 - Profondità d'incasso mm

35 071 970 90

EDITION PRO Miscelatore monocomando incasso con deviatore - Cromato

36 120 626

mm [inches]





Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




EDITION PRO Miscelatore monocomando incasso con deviatore - Cromato

36 120 626

Certificati

LGA_19

WRAS_2207



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 15 05 039 00 90	cartuccia	1	2
2	09 24 04 448 90	dado	1	2
3	09 14 10 084 90	guarnizione	1	2
4	09 11 02 261-00	piastra	1	10
5	09 11 02 360-00	copertura	1	60
6	90 20 66 004 00-00	manopola	1	10
7	90 31 09 139 00-00	astina	1	10
8	90 21 34 081 00 90	deviatore	1	2
9	90 30 09 064 00 90	chiave	1	2