

**EDITION PRO Miscelatore monocomando incasso con deviatore - Nero opaco**

36 120 626



- deviatore automatico
- piastra di copertura Ø 150 mm

	Nero opaco	36 120 626-33
	Cromato	36 120 626-00
	Cromo spazzolato	36 120 626-93


**Prodotti complementari necessari**



- EDITION PRO Miscelatore monocomando incasso -**
- Profondità d'incasso max. mm
  - profondità d'incasso min. mm

35 070 970 90

**Prodotti complementari necessari**




- EDITION PRO Miscelatore monocomando incasso Con dispositivo di sicurezza -**
- Profondità d'incasso max. mm
  - profondità d'incasso min. mm

35 071 970 90


**EDITION PRO Miscelatore monocomando incasso con deviatore - Nero opaco**

36 120 626

mm [inches]



**Diagramma di portata**



**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## EDITION PRO Miscelatore monocomando incasso con deviatore - Nero opaco

---

36 120 626

Certificati


---

LGA\_19

WRAS\_2207

**EDITION PRO Miscelatore monocomando incasso con deviatore - Nero opaco**

36 120 626



**Elenco delle parti di ricambio**

<b>N.</b>	<b>Codice articolo</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Quantità necessaria</b>	<b>Tempo di produzione</b>
1	90 15 05 039 00 90	cartuccia	1	2
2	09 24 04 448 90	dado	1	2
3	09 14 10 084 90	guarnizione	1	2
4	09 11 02 261-33	piastra	1	30
5	09 11 02 360-33	copertura	1	30
6	90 20 66 004 00-33	manopola	1	30
7	90 31 09 139 00-33	astina	1	30
8	90 21 34 081 00 90	deviatore	1	2
9	90 30 09 064 00 90	chiave	1	2