

META Deviatore a due vie incasso - Cromato

META

36 200 661 Versione del prodotto da 01/04/2022



- deviatore a rotazione
- senza rosetta
- manopola Ø 60mm

| | | |
|---|--------------------------------|---------------|
|  | Cromato | 36 200 661-00 |
|  | Platinato spazzolato | 36 200 661-06 |
|  | Dark Chrome | 36 200 661-19 |
|  | Light Gold | 36 200 661-26 |
|  | Light Gold spazzolato | 36 200 661-27 |
|  | Nero opaco | 36 200 661-33 |
|  | Bronzo spazzolato | 36 200 661-42 |
|  | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 36 200 661-46 |
|  | Champagne (Oro 22k) | 36 200 661-47 |
|  | Cromo spazzolato | 36 200 661-93 |
|  | Dark Platinum spazzolato | 36 200 661-99 |

Prodotti complementari necessari



- Deviatore a due vie incasso -** 35 202 970 90
- Profondità d'incasso max. 160 mm
 - profondità d'incasso min. 115 mm

mm [inches]



Diagramma di portata



Codes & Standards

| | | | |
|----------|----------|------------------------|-----------------------------|
| DIN 4109 | ISO 3822 | Scottish Water Byelaws | UK Water Supply Regulations |
|----------|----------|------------------------|-----------------------------|

Ü-Zeichen



META Deviatore a due vie incasso - Cromato


META

36 200 661 Versione del prodotto da 01/04/2022

Certificati e sostenibilità

LGA_38

WRAS_2307



Elenco delle parti di ricambio

| N. | Codice articolo | Denominazione | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|----|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 3 | 90 90 03 304 10 90 | deviatore | 1,00 | 2 |
| 2 | 90 21 02 181 00 90 | rondella | 1,00 | 2 |
| 1 | 90 20 66 014 00-00 | manopola | 1,00 | 10 |