

MEM Deviatore a due vie incasso - Platinato

MEM

36 200 782 Versione del prodotto da 01/04/2022

- deviatore a rotazione
- rosetta 60 x 60 mm



	Platinato	36 200 782-08
	Cromato	36 200 782-00
	Platinato spazzolato	36 200 782-06
	Dark Chrome	36 200 782-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	36 200 782-28
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	36 200 782-46
	Champagne (Oro 22k)	36 200 782-47
	Dark Platinum spazzolato	36 200 782-99

Prodotti complementari necessari



- Deviatore a due vie incasso - 35 202 970 90**
- Profondità d'incasso max. 160 mm
 - profondità d'incasso min. 115 mm

36 200 782 Versione del prodotto da 01/04/2022

mm [inches]





Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------	----------	---------------------------	--------------------------------

Ü-Zeichen



MEM Deviatore a due vie incasso - Platinato


MEM

36 200 782 Versione del prodotto da 01/04/2022

Certificati e sostenibilità

LGA_38

WRAS_2307



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 90 03 304 10 90	deviatore	1,00	2
2	90 21 02 181 00 90	rondella	1,00	2
3	90 20 78 002 08-08	manopola	1,00	40