

## WATER CURVE Incasso soffione laterale - Dark Chrome

SERIE NEUTRO

36 514 979



- AQUAPRESSURE FLOW, portata max. 10 l/min (a 3 Bar)
- Getto regolabile
- Funzione a partire da: l/min

### Dati tecnici:

- piastra di copertura 120 x 60 mm
- ingresso 1/2"

	Dark Chrome	36 514 979-19
	Cromato	36 514 979-00
	Platinato spazzolato	36 514 979-06
	Platinato	36 514 979-08
	Light Gold	36 514 979-26
	Light Gold spazzolato	36 514 979-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	36 514 979-28
	Nero opaco	36 514 979-33
	Dark Brass spazzolato	36 514 979-39
	Bronzo spazzolato	36 514 979-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	36 514 979-46
	Champagne (Oro 22k)	36 514 979-47
	Cromo spazzolato	36 514 979-93
	Dark Platinum spazzolato	36 514 979-99

## Prodotti complementari

**raccordo angolare ad incasso -** 35 085 970 90

- Profondità d'incasso max. 163 mm
- profondità d'incasso min. 90 mm




36 514 979


mm [inches]



**Diagramma di portata**



**Diagramma gittate**



**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## WATER CURVE Incasso soffione laterale - Dark Chrome

SERIE NEUTRO

36 514 979

Certificati e sostenibilità

LGA\_29

WRAS\_250602

36 514 979

