

36 608 660 Versione del prodotto da 01/04/2024



- rosetta Ø 60 mm
- parte superiore con perno e boccola accorciabili


	Cromo spazzolato	36 608 660-93
	Cromato	36 608 660-00
	Platinato spazzolato	36 608 660-06
	Dark Chrome	36 608 660-19
	Light Gold	36 608 660-26
	Light Gold spazzolato	36 608 660-27
	Nero opaco	36 608 660-33
	Dark Brass spazzolato	36 608 660-39
	Bronzo spazzolato	36 608 660-42
	Dark Platinum spazzolato	36 608 660-99


**Prodotti complementari necessari**



- Rubinetto da incasso 3/4" - 35 608 970 90**
- profondità d'incasso min. 75 mm
  - Profondità d'incasso max. 145 mm

36 608 660 Versione del prodotto da 01/04/2024





### Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
4	09 14 10 017 90	guarnizione	1,00	2
2	09 12 12 005 90	bussola a scatto	1,00	2
7	90 90 03 128 00 90	parte superiore	1,00	2
5	90 27 67 021 94-93	rosetta	1,00	20
3	09 12 12 043-93	alloggio	1,00	20
8	09 31 11 004 90	perno	1,00	60
1	09 20 98 001-93	manopola	1,00	20
6	09 21 02 151 90	bussola	1,00	2