












SYMETRICS Rubinetto incasso chiusura senso antiorario 3/4" - Dark Platinum
spazzolato

SYMETRICS

36 608 985 Versione del prodotto da 01/06/2024			
	<ul style="list-style-type: none"> • rosetta 60 x 60 mm • parte superiore con perno e boccola accorciabili 		
		Dark Platinum spazzolato	36 608 985-99
		Cromato	36 608 985-00
		Platinato spazzolato	36 608 985-06
		Platinato	36 608 985-08
		Dark Chrome	36 608 985-19
		Light Gold spazzolato	36 608 985-27
		Ottone spazzolato (Oro 23k)	36 608 985-28
		Nero opaco	36 608 985-33
		Cromo spazzolato	36 608 985-93

Prodotti complementari necessari


	Rubinetto da incasso 3/4" -	35 608 970 90
	<ul style="list-style-type: none"> • Profondità d'incasso max. 145 mm • profondità d'incasso min. 75 mm 	



SYMETRICS Rubinetto incasso chiusura senso antiorario 3/4" - Dark Platinum
spazzolato

SYMETRICS

36 608 985 Versione del prodotto da 01/06/2024
mm [inches]




Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------------	------	---------------------------	--------------------------------

Certificati e sostenibilità

WRAS_2010	IAPMO_4976 (
-----------	--------------



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
3	09 12 12 043-99	alloggio	1,00	20
2	09 12 12 005 90	bussola a scatto	1,00	2
1	09 20 98 002-99	manopola	1,00	20
8	90 90 03 128 00 90	parte superiore	1,00	2
6	09 27 98 014-99	rosetta	1,00	20
7	09 21 02 151 90	bussola	1,00	2
4	09 14 10 017 90	guarnizione	1,00	2
5	90 31 11 004 00 90	perno	1,00	2