

## CL.1 Rubinetto incasso chiusura senso orario acqua fredda 1/2" - Dark Platinum spazzolato

CL.1

36 617 706 Versione del prodotto fino a 14/10/2020



- con struttura a ONDE
- rosetta 60 x 60 mm
- con contrassegno freddo
- parte superiore con perno e boccia accorciabili

	Dark Platinum spazzolato	36 617 706-99
	Cromato	36 617 706-00
	Platinato spazzolato	36 617 706-06
	Dark Chrome	36 617 706-19
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	36 617 706-46
	Champagne (Oro 22k)	36 617 706-47

### Prodotti complementari necessari



- Rubinetto da incasso 1/2" -** 35 607 970 90
- Profondità d'incasso max. 150 mm
  - profondità d'incasso min. 105 mm

CL.1 Rubinetto incasso chiusura senso orario acqua fredda 1/2" - Dark Platinum spazzolato

CL.1

36 617 706


Versione del prodotto fino a 14/10/2020

mm [inches]



Codes & Standards			
ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 200
ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen

Certificati e sostenibilità				
DVGW_DW-6501DN0	LGA_29	WRAS_2010	LGA_29	IAPMO_4976 (



## Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
3	90 90 03 143 00 90	parte superiore	1,00	2
1	90 20 70 055 02-99	manopola ( cold )	1,00	20
2	09 21 02 108 90	rondella	1,00	60