

36 805 661 Versione del prodotto da 01/04/2024



- sporgenza 160 mm
- bocca fissa
- Getto circolare con aria
- diametro foro 60 mm
- rosetta Ø 78 mm
- portata max bocca 5,7 l/min
- Con fessaggio ad un punto


	Nero opaco	36 805 661-33
	Cromato	36 805 661-00
	Platinato spazzolato	36 805 661-06
	Dark Chrome	36 805 661-19
	Bronzo spazzolato	36 805 661-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	36 805 661-46
	Champagne (Oro 22k)	36 805 661-47
	Cromo spazzolato	36 805 661-93
	Dark Platinum spazzolato	36 805 661-99

**Prodotti complementari necessari**



- Fissaggio a muro da incasso - 35 050 970 90**
- profondità d'incasso min. 80 mm
  - Profondità d'incasso max. 105 mm

36 805 661 Versione del prodotto da 01/04/2024



**Diagramma di portata**



**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## META Miscelatore monocomando lavabo incasso senza piletta - Nero opaco

---


META

36 805 661 Versione del prodotto da 01/04/2024

Certificati e sostenibilità

---

LGA\_38



### Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
3	90 27 66 026 00-33	rosetta	1,00	30
8	09 28 30 043-33	copertura	1,00	30
5	90 15 05 044 00 90	cartuccia	1,00	2
1	90 30 11 232 00 90	rondella	1,00	2
4	09 31 11 144 90	perno	1,00	2
9	90 20 66 024 00-33	manopola	1,00	30
7	09 14 10 120 90	guarnizione	1,00	2
10	90 23 01 168 00-33	rompigetto	1,00	30
6	09 24 04 266 90	dado	1,00	2
11	90 30 30 229 00 90	vite	2,00	2
2	90 24 01 046 01 90	attacco	2,00	2