




## EDITION PRO Miscelatore monocomando lavabo incasso senza piletta - Cromo spazzolato

36 812 626



- sporgenza 200 mm
- bocca fissa
- Getto circolare con aria
- diametro foro rubinetteria 37 mm
- diametro foro miscelatore monocomando 57 mm
- rosetta per bocca Ø 55mm
- rosetta per miscelatore Ø 78mm
- portata max 7 l/min
- senza piombo

	Cromo spazzolato	36 812 626-93
	Cromato	36 812 626-00
	Nero opaco	36 812 626-33

### Prodotti complementari necessari




#### **EDITION PRO Miscelatore monocomando da incasso miscelatore a destra -**

35 870 970 90

- Profondità d'incasso max. mm
- profondità d'incasso min. mm

## EDITION PRO Miscelatore monocomando lavabo incasso senza piletta - Cromo spazzolato

36 812 626  
mm [inches]



### Diagramma di portata



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## EDITION PRO Miscelatore monocomando lavabo incasso senza piletta - Cromo spazzolato

---

36 812 626

Certificati


---

WRAS\_2107

LGA\_9

EDITION PRO Miscelatore monocomando lavabo incasso senza piletta - Cromo spazzolato

36 812 626



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 14 10 026 00 90	guarnizione	1	2
2	09 27 22 503-93	rosetta	1	20
3	04 28 22 116 10-93	bocca di erogazione	1	20
4	90 23 01 019 00-93	rompigetto	1	20
5	90 20 62 040 00-93	manopola	1	20
6	09 11 02 522-93	copertura	1	60
7	90 27 62 011 00-93	rosetta	1	20
8	90 15 05 064 01 90	cartuccia	1	2