

41 615 979



- Kit componenti esterni
- Pannello a pioggia con 2 tipi di getti
- AQUACIRCLE RAIN: Tenda antipioggia rotonda, portata max. 6,8 l/min (a 3 bar)
- TEMPEST RAIN: Pioggia naturale, portata max. 5 l/min (a 3 bar)
- con sistema anticalcare
- Copertura bianca opaca RAL 9003

Dati tecnici:

Elettrico:

Illuminazione dell'ambiente

Modulo di alimentazione a soffitto

- Lampadine protette dai getti d'acqua
- 12 V DC (CV)

Comando

- Luce colorata a LED RGBW
- Da predisporre a cura del cliente: Zigbee Gateway
- Controller ZigBee Light Link RGBW

Ambiente

Suggerimenti per la pianificazione:

- Osservare le disposizioni relative alle zone di protezione secondo DIN VDE 0100, parte 701 (IEC 60364-7-701)
- Non adatto per uso esterno.
- Non adatto all'uso in un bagno turco.
- Non adatto per l'uso in ambienti clorurati o salini.

Note:

- Elementi di comando non in dotazione
- Dornbracht consiglia di rivolgersi a un integratore di sistemi.

Pannello di copertura del getto d'acqua per l'adattamento al colore del soffitto disponibile in tutti i colori RAL, prezzo e tempi di consegna su richiesta.

Include luci di classe energetica G

Kit pre-montaggio per conversione a tre vie incluso

Pannello di copertura del getto d'acqua per l'adattamento al colore del soffitto disponibile in tutti i colori RAL, prezzo e tempi di consegna su richiesta.

Include luci di classe energetica G

Kit pre-montaggio per conversione a tre vie incluso

41 615 979

Prodotti complementari necessari



RAINMOON Scatola di 35 615 970 90

installazione a soffitto UP con luce colorata -

- Alloggiamento a soffitto 1356 x 1356 x 290 mm
- Kit componenti interni
- Diametro di apertura 1252 mm
- profondità d'incasso min. 290 mm
- Kit pre-montaggio per conversione a tre vie incluso



RAINMOON Pannello a pioggia con luce colorata - Bianco opaco

SERIE NEUTRO

41 615 979


Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Ü-Zeichen
----------	----------	-----------

Certificati e sostenibilità

LGA_29

41 615 979



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
2	90 17 09 056 01 90	modulo jet	12,00	60
6	90 24 04 346 01 90	attacco AQUACIRCLE	1,00	2
10	90 17 20 216 00 90	sostegno	3,00	2
5	90 17 20 211 00 90	giunto	1,00	2
8	90 17 09 057 01 90	modulo jet	12,00	2
9	90 17 20 217 00 90	sostegno	4,00	2
4	90 24 04 321 00 90	giunto a vite	1,00	2
1	90 10 01 183 01 90	lampada	1,00	2
7	90 24 04 346 02 90	attacco TEMPEST	1,00	2
3	90 18 40 222 00 90	adattatore	24,00	2
11	90 11 02 325 00 90	copertura	1,00	2