

TARA Maniglia d'appoggio - Ottone spazzolato (Oro 23k)

83 030 892 Versione del prodotto da 4/1/2024




- interasse 300 mm
- larghezza 355mm
- altezza 55 mm
- rosetta Ø 55 mm
- sporgenza 80 mm

	Ottone spazzolato (Oro 23k)	83 030 892-28
	Cromato	83 030 892-00
	Platinato spazzolato	83 030 892-06
	Platinato	83 030 892-08
	Dark Chrome	83 030 892-19
	Nero opaco	83 030 892-33
	Bronzo spazzolato	83 030 892-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	83 030 892-46
	Champagne (Oro 22k)	83 030 892-47
	Cromo spazzolato	83 030 892-93
	Dark Platinum spazzolato	83 030 892-99

TARA Maniglia d'appoggio - Ottone spazzolato (Oro 23k)

83 030 892 Versione del prodotto da 4/1/2024

mm [inches]



Codes & Standards

TÜV-Zeichen


Certificati

TÜV_B0358530023 TÜV_B0358530023

TARA Maniglia d'appoggio - Ottone spazzolato (Oro 23k)

83 030 892 Versione del prodotto da 4/1/2024

Parts for other
finishes can be found
here: [Cromato](#)



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	05 28 22 587 00-28	sostegno	1	20
2	08 17 89 505-28	sostegno	2	20
3	04 31 11 113 00 90	perno	2	2
4	09 30 11 046 90	rondella	2	2
5	09 30 30 071 90	vite	2	2
6	05 17 20 739 00 90	set di fissaggio	2	2