

83 304 980 Versione del prodotto da 01/04/2025



- interasse 120 mm
- larghezza 600mm
- altezza 420 mm
- rosetta 60 x 60 mm
- sporgenza 63 mm
- Classe di protezione IP 44, marchio CE
- Potenza per portasciugamani: 15 Watt
- Tensione nominale: 220- 240 V CA

Senza comando

Il controllo deve essere risolto in loco

Attenzione: Condizionamento deviante.

Senza comando

Il controllo deve essere risolto in loco

Attenzione: Condizionamento deviante.

	Cromato	83 304 980-00
	Dark Chrome	83 304 980-19
	Nero opaco	83 304 980-33
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	83 304 980-46
	Cromo spazzolato	83 304 980-93
	Dark Platinum spazzolato	83 304 980-99


Prodotti complementari necessari




- Scatola da incasso per scaldasalviette , 4 bracci , senza comando -** 35 311 970 90
- profondità d'incasso min. 70 mm
 - Profondità d'incasso max. 105 mm

83 304 980 Versione del prodotto da 01/04/2025

mm [inches]





Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
2	90 30 30 252 00 90	set di fissaggio	1,00	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
1	90 17 98 561 00-00	sostegno	1,00	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				