

Scaldasalviette , 6 bracci , sporgenza a sinistra , senza comando - Cromo spazzolato

SERIES SPECIFIC

83 306 980 Versione del prodotto da 01/04/2025



- interasse 120 mm
- larghezza 600mm
- altezza 660 mm
- rosetta 60 x 60 mm
- sporgenza 63 mm
- Classe di protezione IP 44, marchio CE
- Potenza per portasciugamani: 15 Watt
- Tensione nominale: 220- 240 V CA

Senza comando

Il controllo deve essere risolto in loco

Attenzione: Condizionamento deviante.

Questo apparecchio è un riscaldatore elettrico fisso e deve essere dotato di almeno un comando con funzione di controllo TW(f2) per soddisfare i requisiti obbligatori di progettazione ecocompatibile del Regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione.

Senza comando

Il controllo deve essere risolto in loco

Attenzione: Condizionamento deviante.

Questo apparecchio è un riscaldatore elettrico fisso e deve essere dotato di almeno un comando con funzione di controllo TW(f2) per soddisfare i requisiti obbligatori di progettazione ecocompatibile del Regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione.

	Cromo spazzolato	83 306 980-93
	Cromato	83 306 980-00
	Dark Chrome	83 306 980-19
	Nero opaco	83 306 980-33
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	83 306 980-46
	Dark Platinum spazzolato	83 306 980-99

Prodotti complementari necessari



Scatola da incasso per scaldasalviette , 6 bracci , senza comando -


35 313 970 90


- profondità d'incasso min. 70 mm
- Profondità d'incasso max. 105 mm

**Scaldasalviette , 6 bracci , sporgenza a sinistra , senza comando - Cromo
spazzolato**

SERIES SPECIFIC

83 306 980 Versione del prodotto da 01/04/2025
mm [inches]





Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 17 98 561 00-93	sostegno	1,00	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
2	90 30 30 252 00 90	set di fissaggio	1,00	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				