

Miscelatore monocomando incasso con attacco doccia incluso con doccetta e flessibile - Cromato

IMO

ST 050 205 9979



Compatibile con: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

- Flessibile doccetta in metallo 1750mm con protezione antitorsione integrata
 - asta da parete con supporto scorrevole
 - Diametro del tubo 18 mm
 - Doccetta: COMPACT RAIN, portata max. 15 l/min (a 3 bar)
 - Getto a spruzzo per la testa Ø 130 mm
- Sistema di sicurezza antiriflusso.**

	Cromato	ST 050 205 9979-00
	Platinato spazzolato	ST 050 205 9979-06
	Platinato	ST 050 205 9979-08
	Dark Chrome	ST 050 205 9979-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	ST 050 205 9979-28
	Nero opaco	ST 050 205 9979-33
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	ST 050 205 9979-46
	Champagne (Oro 22k)	ST 050 205 9979-47
	Cromo spazzolato	ST 050 205 9979-93
	Dark Platinum spazzolato	ST 050 205 9979-99

Componenti singoli di questo set

Per questo set sono necessari i seguenti componenti



1x 36 110 970-00



1x 28 017 979-00

Miscelatore monocomando incasso con attacco doccia incluso con doccetta e flessibile - Cromato

IMO

ST 050 205 9979



Compatibile con: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSE, VAIA, META, CYO

- Flessibile doccetta in metallo 1750mm con protezione antitorsione integrata
- asta da parete con supporto scorrevole
- Diametro del tubo 18 mm

Questo articolo non include la doccetta!

Sistema di sicurezza antiriflusso.

Questo articolo non include la doccetta!

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Cromato	36 110 970-0
	Platinato spazzolato	36 110 970-0
	Platinato	36 110 970-0
	Dark Chrome	36 110 970-1
	Light Gold spazzolato	36 110 970-2
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	36 110 970-2
	Nero opaco	36 110 970-3
	Bronzo spazzolato	36 110 970-4
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	36 110 970-4
	Champagne (Oro 22k)	36 110 970-4
	Cromo spazzolato	36 110 970-9
	Dark Platinum spazzolato	36 110 970-9

Miscelatore monocomando incasso con attacco doccia incluso con doccetta e flessibile - Cromato

IMO

ST 050 205 9979

0
—
6
—
8
—
9
—
7
—
8
—
3
—
2
—
6
—
7
—
3
—
9
—

Prodotti complementari necessari



Fissaggio a muro da incasso - 35 050 970 90
●Profondità d'incasso max. 105 mm
●profondità d'incasso min. 80 mm

Prodotti complementari necessari



Doccetta - Cromato 28 016 979-00

Prodotti complementari necessari



Doccetta - Cromato 28 012 979-00

Prodotti complementari necessari



Doccetta FlowReduce - Cromato 28 016 979-00
0010

Prodotti complementari necessari



Doccetta - Cromato 28 017 979-00

Prodotti complementari necessari



Doccetta FlowReduce - Cromato 28 012 979-00
0010

Prodotti complementari necessari



Doccetta - Cromato 28 018 979-00

Prodotti complementari necessari



Doccetta FlowReduce - Cromato 28 018 979-00
0010

Prodotti complementari necessari



SERIE NEUTRO Doccetta - Cromato 28 029 979-00

Prodotti complementari necessari



SERIE NEUTRO Doccetta - Cromato 28 029 979-00
0010

Prodotti complementari necessari



SERIE NEUTRO Doccetta - Cromato 28 027 979-00
0010

Prodotti complementari necessari



SERIE NEUTRO Doccetta - Cromato 28 025 979-00
0010

Miscelatore monocomando incasso con attacco doccia incluso con doccetta e flessibile - Cromato

IMO

ST 050 205 0070
mm [inches]



Certificati

Belgaqua_21-025-2 WRAS_2011

LGA_29


Miscelatore monocomando incasso con attacco doccia incluso con doccetta e flessibile - Cromato

IMO

ST 050 205 9979

Codes & Standards

DIN 4109	EN 1717	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		



ST 050 205 9979

Elenco delle parti di ricambio

Versione del prodotto da 10/1/2023

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
	05 17 20 726 02 90	set di fissaggio	11	2

Miscelatore monocomando incasso con attacco doccia incluso con doccetta e flessibile - Cromato

IMO

ST 050 205 9979



- COMPACT RAIN, portata max. 15 l/min (a 3 bar)
- con sistema anticalcare
- Getto a spruzzo per la testa Ø 130 mm
- ingresso 1/2"

Sistema di sicurezza antiriflusso.

Compatibile con: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSE, VAIA, META, CYO

	Cromato	28 017 979-0
	Cromato	28 017 979-00 001
	Platinato spazzolato	28 017 979-06 001
	Platinato spazzolato	28 017 979-0
	Platinato	28 017 979-0
	Platinato	28 017 979-08 001
	Dark Chrome	28 017 979-1
	Dark Chrome	28 017 979-19 001
	Light Gold	28 017 979-26 001
	Light Gold	28 017 979-2
	Light Gold spazzolato	28 017 979-27 001
	Light Gold spazzolato	28 017 979-2
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 017 979-2
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 017 979-28 001
	Nero opaco	28 017 979-3
	Nero opaco	28 017 979-33 001
	Bronzo spazzolato	28 017 979-4
	Bronzo spazzolato	28 017 979-42 001
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 017 979-46 001
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 017 979-4
	Champagne (Oro 22k)	28 017 979-4
	Champagne (Oro 22k)	28 017 979-47 001
	Cromo spazzolato	28 017 979-9
	Cromo spazzolato	28 017 979-93 001
	Dark Platinum spazzolato	28 017 979-99 001
	Dark Platinum spazzolato	28 017 979-9

Miscelatore monocomando incasso con attacco doccia incluso con doccetta e flessibile - Cromato

IMO

ST 050 205 9979

0
—
0
—
0
—
6
—
8
—
0
—
9
—
0
—
0
—
6
—
0
—
7
—
8
—
0
—
3
—
0
—
2
—
0
—
0
—
6
—
7
—
0
—
3
—
0
—
0
—
9
—

Miscelatore monocomando incasso con attacco doccia incluso con doccetta e
flessibile - Cromato

IMO

ST 050 205 9979

Miscelatore monocomando incasso con attacco doccia incluso con doccetta e
flessibile - Cromato

IMO

ST 050 205 9979


Miscelatore monocomando incasso con attacco doccia incluso con doccetta e flessibile - Cromato

IMO

ST 050 205 0070
mm [inches]



Diagramma di portata



Certificati

WRAS_2009

DVGW_DW-
6517DN0

LGA_29

Miscelatore monocomando incasso con attacco doccia incluso con doccetta e flessibile - Cromato

IMO

ST 050 205 9979


Codes & Standards

DIN 4109	EN 1112	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		

Miscelatore monocomando incasso con attacco doccia incluso con doccetta e
flessibile - Cromato

IMO

ST 050 205 9979



ST 050 205 9979

Elenco delle parti di ricambio

Versione del prodotto da 4/1/2024

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
	09 23 01 039 90	setaccio	1	2