



- regolabile in altezza
- ingresso 1/2"
- vite di fissaggio con tasselli
- 2x tubo flessibile di mandata 1/2" x 1/2" x 600mm
- rondelle in ottone
- sistema di montaggio con piastra di montaggio
- viti distanziatrici
- piastra di montaggio 566 x 144 mm
- rubinetti a squadra, regolabili in altezza e lateralmente

per gruppi vasca orizzontali con doccetta per
montaggio bordo vasca piastrellato

12 614 970 90 Versione del prodotto da 09/03/2015 a 23/10/2019

mm [inches]





Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
7	09 23 10 010 90	dado	1,00	2
8	90 17 20 900 00 90	angolo	1,00	60
1	09 30 30 005 90	vite	2,00	2
2	09 28 01 005 90	piastra	1,00	2
9	12 503 970 90	Tubo flessibile di mandata 1/2" x 1/2" x 600 mm -	1,00	2
4	09 30 11 014 90	rondella	2,00	2
6	09 23 01 160 90	valvola di non ritorno	1,00	2
5	04 17 02 004 00 90	valvola	2,00	2
3	09 30 11 155 90	rondella	2,00	2