DORN BRACHT

WATER SHEET bocca di erogazione a getto montaggio a muro - Cromato

IMO

13 415 979



- sporgenza 150 mm
- CASCADE, portata max. 26,5 l/min (a 3 bar)
- piastra di copertura 240 x 60 mm
- ingresso 1/2"
- montaggio con attacco rapido

Compatibile con: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

Cromato	13 415 979-00
Platinato spazzolato	13 415 979-06
Platinato	13 415 979-08
Dark Chrome	13 415 979-19
Light Gold	13 415 979-26
Light Gold spazzolato	13 415 979-27
Ottone spazzolato (Oro 23k)	13 415 979-28
Nero opaco	13 415 979-33
Bronzo spazzolato	13 415 979-42
Champagne spazzolato (Oro 22k)	13 415 979-46
Champagne (Oro 22k)	13 415 979-47
Cromo spazzolato	13 415 979-93
Dark Platinum spazzolato	13 415 979-99

Prodotti complementari

raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90
●Profondità d'incasso max. 163 mm
●profondità d'incasso min. 90 mm

Prodotti complementari

raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90
●Profondità d'incasso max. 163 mm
●profondità d'incasso min. 90 mm

WATER SHEET bocca di erogazione a getto montaggio a muro - Cromato

IMO

13 415 979

mm [inches]



Diagramma di portata



Diagramma gittate



Certificati

LGA_19464. WRAS_2306001. IAPMO_4976 (6).

DORN BRACHT

WATER SHEET bocca di erogazione a getto montaggio a muro - Cromato

IMO

13 415 979



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	09 23 01 057 90	limitatore di portata	1	2
2	90 24 03 213 00 90	attaco	1	2
3	09 14 03 134 90	guarnizione	1	2
4	04 30 31 024 01 90	set di fissagio	1	2
5	09 17 97 059 90	sostegno	1	2
6	09 31 11 036 90	perno	2	2
7	09 31 11 040 90	perno	2	2
8	09 24 03 214 90	ugello	2	2
10	09 11 78 003 20-00	bocca di erogazione	1	10
11	90 29 03 059 00 90	inserto	1	2

Con riserva di errore e di modifiche tecniche, di modifiche ai modelli e alla gamma dei prodotti.
Per ulteriori informazioni: www.dornbracht.com +49 (0) 2371 8899 900 mail@dornbracht.com