

**WATER FALL bocca di erogazione a getto montaggio a muro - Platinato  
spazzolato**

SERIE NEUTRO

13 420 979 Versione del prodotto da 01/04/2023



- sporgenza 120 mm
- CASCADE, portata max. 26,5 l/min (a 3 bar)
- piastra di copertura 240 x 60 mm
- ingresso 1/2"
- montaggio con attacco rapido

	Platinato spazzolato	13 420 979-06
	Cromato	13 420 979-00
	Platinato	13 420 979-08
	Dark Chrome	13 420 979-19
	Light Gold	13 420 979-26
	Light Gold spazzolato	13 420 979-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	13 420 979-28
	Nero opaco	13 420 979-33
	Bronzo spazzolato	13 420 979-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	13 420 979-46
	Champagne (Oro 22k)	13 420 979-47
	Cromo spazzolato	13 420 979-93

**Prodotti complementari**




**raccordo angolare ad incasso -** 35 085 970 90  
 ●Profondità d'incasso max. 163 mm  
 ●profondità d'incasso min. 90 mm

**Prodotti complementari**




**raccordo angolare ad incasso -** 35 085 970 90  
 ●Profondità d'incasso max. 163 mm  
 ●profondità d'incasso min. 90 mm


13 420 979 Versione del prodotto da 01/04/2023  
mm [inches]



**Diagramma di portata**



**Diagramma gittate**



**Codes & Standards**

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	



WATER FALL bocca di erogazione a getto montaggio a muro - Platinato  
spazzolato

SERIE NEUTRO

---

13 420 979 Versione del prodotto da 01/04/2023


Certificati e sostenibilità

---

LGA\_18

IAPMO\_4976

WRAS\_2111



### Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
7	09 27 97 034-06	rosetta	1,00	10
11	09 30 01 104-06	scatola	1,00	10
4	09 14 10 504 90	guarnizione	1,00	2
9	09 30 30 147 90	vite	2,00	2
6	09 17 11 044 20 90	distributore	1,00	2
13	09 11 94 046-06	bocca di erogazione	1,00	10
8	09 31 11 049 90	perno	4,00	2
3	90 24 05 008 00 90	set di nippel	1,00	2
2	09 17 97 056 90	sostegno	1,00	2
10	09 30 30 086 90	vite	4,00	2
1	04 30 31 024 01 90	set di fissaggio	1,00	2
12	09 14 03 504 90	guarnizione	1,00	2
5	90 29 30 040 00 90	inserto	1,00	2