

13 715 782 Versione del prodotto da 10/03/2014 a 16/06/2021



- sporgenza 200 mm
- bocca fissa
- Getto squadrato con aria
- altezza rubinetteria 321 mm
- altezza fino al rompigetto 190 mm
- diametro foro 35 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 10 x 1 avvitato, tenuta controllata
- rosetta 60 x 60 mm
- portata max 5,7 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Solamente per lavabo con troppopieno.

Platinato	13 715 782-08
Cromato	13 715 782-00
Platinato spazzolato	13 715 782-06
Dark Chrome	13 715 782-19
Ottone spazzolato (Oro 23k)	13 715 782-28
Champagne spazzolato (Oro 22k)	13 715 782-46
Champagne (Oro 22k)	13 715 782-47
Dark Platinum spazzolato	13 715 782-99



13 715 782 Versione del prodotto da 10/03/2014 a 16/06/2021





Diagramma di portata



Codes & Standards

Executive Order no. 1007



MEM

13 715 782 Versione del prodotto da 10/03/2014 a 16/06/2021


Certificati e sostenibilità

GDV_0400



13 715 782 Versione del prodotto da 10/03/2014 a 16/06/2021

Parts for other finishes can be found here: Cromato



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
-	6 04 30 04 019 00 90	flessibile	2,00	2
	09 31 20 065 90	tappo	1,00	2
į	09 11 10 055 10 90	attaco	1,00	2
	09 27 78 034-08	rosetta	1,00	40
7	7 04 23 10 009 01 90	set di fissagio	1,00	2
3	09 11 10 054 10 90	attaco	1,00	2
	09 14 10 130 90	guarnizione	1,00	2
	90 28 22 155 01-08	bocca di erogazione	1,00	40
10	10 125 970-08	Piletta con chiusura a scatto 1 1/4" - Platinato	1,00	40
3	90 14 10 060 00 90	guarnizione	1,00	2