

## MEM Bocca lavabo da piano senza piletta - Ottone spazzolato (Oro 23k)


MEM

13 716 782 Versione del prodotto da 10/03/2014 a 16/06/2021



- sporgenza 200 mm
- bocca fissa
- Getto squadrato con aria
- altezza rubinetteria 321 mm
- altezza fino al rompigitto 190 mm
- diametro foro 35 mm
- rosetta 60 x 60 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 10 x 1 avvitato, tenuta controllata
- ingresso 1/2"
- portata max 5,7 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Ottone spazzolato (Oro 23k)	13 716 782-28
	Cromato	13 716 782-00
	Platinato spazzolato	13 716 782-06
	Platinato	13 716 782-08
	Dark Chrome	13 716 782-19
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	13 716 782-46
	Champagne (Oro 22k)	13 716 782-47
	Dark Platinum spazzolato	13 716 782-99



### Diagramma di portata



### Codes & Standards

DIN 4109

Executive Order  
no. 1007

ISO 3822

Ü-Zeichen



## MEM Bocca lavabo da piano senza piletta - Ottone spazzolato (Oro 23k)

MEM

13 716 782    Versione del prodotto da 10/03/2014 a 16/06/2021


Certificati e sostenibilità

LGA\_28

GDV\_0400

13 716 782 Versione del prodotto da 10/03/2014 a 16/06/2021

Parts for other  
finishes can be found  
here: Cromato



## Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
2	09 27 78 034-28	rosetta	1,00	20
1	90 28 22 155 01-28	bocca di erogazione	1,00	20
5	09 11 10 055 10 90	attacco	1,00	2
4	09 14 10 130 90	guarnizione	1,00	2
3	09 11 10 054 10 90	attacco	1,00	2
7	04 23 10 009 01 90	set di fissaggio	1,00	2
6	04 30 04 016 00 90	flessibile	2,00	60
9	09 31 20 065 90	tappo	1,00	2
10	90 23 30 040 00-28	giunto a vite	2,00	20
8	90 14 10 060 00 90	guarnizione	1,00	2