

13 716 782 Versione del prodotto da 01/07/2021



- sporgenza 200 mm
- bocca fissa
- Getto squadrato con aria
- altezza rubinetteria 321 mm
- altezza fino al rompigitto 190 mm
- diametro foro 35 mm
- rosetta 60 x 60 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 10 x 1 avvitato, tenuta controllata
- ingresso 1/2"
- portata max 5,7 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Brass spazzolato	13 716 782-39
	Cromato	13 716 782-00
	Platinato spazzolato	13 716 782-06
	Platinato	13 716 782-08
	Dark Chrome	13 716 782-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	13 716 782-28
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	13 716 782-46
	Champagne (Oro 22k)	13 716 782-47
	Dark Platinum spazzolato	13 716 782-99

13 716 782 Versione del prodotto da 01/07/2021




Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Ü-Zeichen



MEM Bocca lavabo da piano senza piletta - Dark Brass spazzolato

MEM

13 716 782 Versione del prodotto da 01/07/2021

Certificati e sostenibilità

LGA_28

GDV_0400

13 716 782 Versione del prodotto da 01/07/2021

Parts for other finishes can be found here: Cromato

