SYMETRICS Bocca lavabo incasso senza piletta - Platinato spazzolato

13 800 980 Versione del prodotto da 4/30/2009

- sporgenza 185 mm
- bocca fissa
- Getto circolare con aria
- diametro foro 37 mm
- rosetta 60 x 60 mm
- ingresso 1/2"
- montaggio con attacco rapido
- portata max 7 l/min
- senza piombo

Per il comando Touchfree, per favore, ordinare eSet Touchfree CON o SENZA regolatore della temperatura

Prodotti complementari

raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90
●Profondità d'incasso max. mm
●profondità d'incasso min. mm

SYMETRICS Bocca lavabo incasso senza piletta - Platinato spazzolato

13 800 980 Versione del prodotto da 4/30/2009

mm [inches]



Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen

SYMETRICS Bocca lavabo incasso senza piletta - Platinato spazzolato

13 800 980 Versione del prodotto da 4/30/2009

Certificati

LGA_18 WRAS_1904

SYMETRICS Bocca lavabo incasso senza piletta - Platinato spazzolato

13 800 980 Versione del prodotto da 4/30/2009



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	09 14 10 053 90	guarnizione	1	2
2	09 24 04 135 90	ugello	1	2
3	09 14 10 008 90	guarnizione	2	2
4	90 11 68 004 00-06	bocca di erogazione	1	10
5	90 23 01 029 02-06	rompigetto	1	-

Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo