

## CL.1 Rubinetto laterale chiusura senso antiorario acqua calda - Platinato spazzolato

CL.1

20 000 706 Versione del prodotto da 09/03/2015

- diametro foro piletta 32 mm
- rosetta 60 x 60 mm
- con contrassegno caldo




	Platinato spazzolato	20 000 706-06
	Cromato	20 000 706-00
	Dark Chrome	20 000 706-19
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	20 000 706-46
	Champagne (Oro 22k)	20 000 706-47
	Dark Platinum spazzolato	20 000 706-99


## CL.1 Rubinetto laterale chiusura senso antiorario acqua calda - Platinato spazzolato

CL.1

20 000 706 Versione del prodotto da 09/03/2015  
mm [inches]



### Diagramma di portata



### Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
----------------	------	----------	----------

Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen
---------------------------	--------------------------------	-----------



## CL.1 Rubinetto laterale chiusura senso antiorario acqua calda - Platinato spazzolato

CL.1

---

20 000 706    Versione del prodotto da 09/03/2015

Certificati e sostenibilità

---

IAPMO\_4976

WRAS\_2103


LGA\_28

## CL.1 Rubinetto laterale chiusura senso antiorario acqua calda - Platinato spazzolato

CL.1

20 000 706 Versione del prodotto da 09/03/2015

Parts for other  
finishes can be found  
here: Cromato



### Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
2	04 17 11 058 32 90	parte laterale	1,00	2
3	90 90 03 132 00 90	parte superiore	1,00	2
7	09 30 11 059 90	rondella	1,00	2
4	04 23 10 032 78 90	set di fissaggio	1,00	2
1	90 20 70 051 05-06	manopola ( hot )	1,00	10
8	09 23 10 012 90	dado	1,00	2
5	04 17 11 023 10 90	distributore	1,00	2
6	90 23 30 040 00-06	giunto a vite	1,00	10