

20 713 782



- sporgenza 165 mm
- bocca fissa
- Getto squadrato con aria
- altezza rubinetteria 277 mm
- altezza fino al rompigitto 170 mm
- diametro foro rubinetteria 35 mm
- diametro foro piletta 32 mm
- rosetta 60 x 60 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 10 x 1 avvitato, tenuta controllata
- portata max 8,3 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Solamente per lavabo con troppopieno.

	Dark Chrome	20 713 782-19
	Cromato	20 713 782-00
	Platinato spazzolato	20 713 782-06
	Platinato	20 713 782-08
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	20 713 782-28
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	20 713 782-46
	Champagne (Oro 22k)	20 713 782-47
	Dark Platinum spazzolato	20 713 782-99

20 713 782





Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

EN 200

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

VA-Zeichen



MEM Batteria tre fori lavabo con piletta - Dark Chrome

MEM

20 713 782

Certificati

ETA_18


WRAS_2306

GDV_0400

LGA_18

20 713 782

Parts for other finishes can be found here: Cromato



22 Alleigenschaften SE11.DI.001.00-P



Elenco delle parti di ricambio