

20 713 809



- sporgenza 168 mm
- bocca girevole 360°
- Getto circolare con aria
- altezza rubinetteria 280 mm
- altezza fino al rompigitto 191 mm
- diametro foro piletta 32 mm
- diametro foro rubinetteria 35 mm
- rosetta Ø 60 mm
- portata max 5,7 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Solamente per lavabo con troppopieno.

	Champagne (Oro 22k)	20 713 809-47
	Cromato	20 713 809-00
	Platinato spazzolato	20 713 809-06
	Platinato	20 713 809-08
	Dark Chrome	20 713 809-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	20 713 809-28
	Bronzo spazzolato	20 713 809-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	20 713 809-46
	Dark Platinum spazzolato	20 713 809-99

Prodotti complementari



Tubo flessibile di mandata - 12 506 970 90
 • 2x tubo flessibile di mandata 3/8" x 1/2" x 500mm

20 713 809

mm [inches]





Diagramma di portata



Certificati

LGA_29292.

GDV_0400287.

WRAS_2312068.

20 713 809

