

**TARA Miscelatore monoforo lavabo con tubo verticale senza piletta -
Champagne spazzolato (Oro 22k)**

TARA

22 585 892 Versione del prodotto da 01/04/2024



- sporgenza 201 mm
- bocca girevole 360°
- Getto circolare con aria
- altezza totale 1095 - 1166 mm
- altezza fino a rompigetto 1025 – 1095 mm
- rosetta Ø 135 mm
- portata max 5,7 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Champagne spazzolato (Oro 22k)	22 585 892-46
	Cromato	22 585 892-00
	Platinato spazzolato	22 585 892-06
	Platinato	22 585 892-08
	Dark Chrome	22 585 892-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	22 585 892-28
	Nero opaco	22 585 892-33
	Bronzo spazzolato	22 585 892-42
	Champagne (Oro 22k)	22 585 892-47
	Cromo spazzolato	22 585 892-93
	Dark Platinum spazzolato	22 585 892-99

Prodotti complementari necessari



Fissaggio a pavimento da incasso 35 945 970 90

- Profondità d'incasso max. 150 mm
- profondità d'incasso min. 80 mm

**TARA Miscelatore monoforo lavabo con tubo verticale senza piletta -
Champagne spazzolato (Oro 22k)**

TARA

22 585 892 Versione del prodotto da 01/04/2024

mm [inches]





Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



TARA Miscelatore monoforo lavabo con tubo verticale senza piletta -
Champagne spazzolato (Oro 22k)


TARA

22 585 892 Versione del prodotto da 01/04/2024

Certificati e sostenibilità

LGA_38

WRAS_2304



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
	11 09 30 30 047 90	vite	1,00	2
	16 09 27 88 011-46	rosetta	1,00	60
	18 09 14 10 084 90	guarnizione	1,00	2
	9 09 31 11 040 90	perno	1,00	2
	3 09 20 89 010-46	manopola	2,00	30
	7 90 90 03 151 00 90	parte superiore	2,00	2
	14 04 31 11 002 00 90	perno	1,00	2
	10 09 24 03 193 90	adattatore	1,00	2
	12 09 14 10 139 90	guarnizione	4,00	2
	15 04 28 22 028 00-46	tubo	1,00	60
	19 09 14 10 018 90	guarnizione	1,00	2
	1 90 28 22 214 02-46	bocca di erogazione	1,00	30
	4 90 12 12 219 00-46	alloggio	2,00	30
	13 04 28 22 022 10 90	attacco	2,00	2
	8 09 30 30 054 90	vite	1,00	2
	17 90 14 10 043 00 90	guarnizione	1,00	2
	6 90 30 30 075 00 90	vite	2,00	2
	2 90 20 89 010 10-46	manopola	2,00	30
	5 90 30 11 029 00 90	rondella	2,00	2