

## TARA Miscelatore monoforo bidet con piletta - Dark Brass spazzolato

TARA

24 510 892 Versione del prodotto da 27/05/2021



- sporgenza 124 mm
- snodo sferico 15° orientabile (in ogni direzione)
- Getto circolare con aria
- altezza rubinetteria 180 mm
- altezza fino al rompigitto 123 mm
- diametro foro 35 mm
- rosetta Ø 59 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 10 x 1 avvitato, tenuta controllata
- portata max 7 l/min

	Dark Brass spazzolato	24 510 892-39
	Cromato	24 510 892-00
	Platinato spazzolato	24 510 892-06
	Platinato	24 510 892-08
	Dark Chrome	24 510 892-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	24 510 892-28
	Nero opaco	24 510 892-33
	Bronzo spazzolato	24 510 892-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	24 510 892-46
	Champagne (Oro 22k)	24 510 892-47
	Cromo spazzolato	24 510 892-93
	Dark Platinum spazzolato	24 510 892-99

24 510 892 Versione del prodotto da 27/05/2021

mm [inches]



### Diagramma di portata



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## TARA Miscelatore monoforo bidet con piletta - Dark Brass spazzolato

---

TARA

24 510 892    Versione del prodotto da 27/05/2021

Certificati e sostenibilità

---

LGA\_38

Parts for other  
finishes can be found  
here: Cromato



## Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
9	90 30 30 075 00 90	vite	2,00	2
10	90 90 03 151 00 90	parte superiore	2,00	2
13	04 30 04 104 00 90	flessibile	2,00	2
15	09 14 10 134 90	guarnizione	1,00	2
6	09 20 89 010-39	manopola	2,00	60
7	90 12 12 007 00-39	alloggio	2,00	30
8	90 30 11 029 00 90	rondella	2,00	2
1	90 23 01 004 05-39	rompigetto	1,00	30
18	90 11 01 001 00-39	scarico	1,00	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
2	04 21 40 007 00-39	giunto	1,00	60
17	09 31 11 011 90	perno	1,00	2
11	04 20 89 035 80-39	astina	1,00	60
12	09 30 30 054 90	vite	1,00	2
14	09 28 10 132-39	anello	1,00	60
16	04 30 11 038 00 90	set di fissaggio	1,00	2
3	90 14 10 011 00 90	guarnizione	1,00	2
4	90 28 22 216 00-39	bocca di erogazione	1,00	30
5	90 20 89 010 10-39	manopola	2,00	30