

LULU Miscelatore monocomando vasca con tubo verticale per montaggio indipendente con doccia e flessibile - Platinato spazzolato



LULU

25 863 710



- Bocca: getto circolare con aria
- portata max 26,4 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- Doccetta: COMPACT RAIN, portata max. 6,8 l/min (a 3 bar)
- doccia a stilo con sistema anticalcare
- supporto doccia
- deviatore automatico vasca/doccia
- sporgenza 215 mm
- altezza totale 932 - 1002 mm
- altezza tubo verticale 598 - 668 mm
- altezza fino a rompighetto 825 – 895 mm
- rosetta scorrevole 131 x 131 mm
- Flessibile doccia in metallo 1250mm con protezione antitorsione integrata
- **Sistema di sicurezza antiriflusso.**

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Platinato spazzolato	25 863 710-06
	Cromato	25 863 710-00

Prodotti complementari necessari



Fissaggio a pavimento da incasso 35 945 970 90

- Profondità d'incasso max. 150 mm
- profondità d'incasso min. 80 mm

LULU Miscelatore monocomando vasca con tubo verticale per montaggio indipendente con doccetta e flessibile - Platinato spazzolato

LULU

25 863 710

mm [inches]




Diagramma di portata



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



LULU Miscelatore monocomando vasca con tubo verticale per montaggio indipendente con doccetta e flessibile - Platinato spazzolato

LULU

25 863 710				
Certificati e sostenibilità				
IAPMO_4976	Belgaqua_19_77	WRAS_2003	LGA_29	Belgaqua_24-003-2

LULU Miscelatore monocomando vasca con tubo verticale per montaggio indipendente con doccetta e flessibile - Platinato spazzolato

LULU

25 863 710



LULU Miscelatore monocomando vasca con tubo verticale per montaggio indipendente con doccetta e flessibile - Platinato spazzolato

LULU

25 863 710

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
25	09 28 30 036-06	copertura	1,00	10
19	09 14 10 031 90	guarnizione	1,00	2
4	09 31 11 058 90	perno	1,00	2
29	09 14 10 139 90	guarnizione	2,00	2
3	09 18 40 118 90	bussola	1,00	2
9	90 16 02 023 00 90	molla	1,00	2
33	09 27 71 011-06	rosetta	1,00	10
22	90 15 05 039 00 90	cartuccia	1,00	2
26	09 20 80 022-06	manopola	1,00	10
24	09 14 10 037 90	guarnizione	1,00	2
17	04 31 20 034 00 90	tappo	2,00	2
8	09 24 03 130-00	ugello	1,00	10
14	09 24 03 069 90	ugello	1,00	2
5	09 31 11 040 90	perno	3,00	2
28	90 31 20 087 00-06	tappo	1,00	10
35	09 14 10 084 90	guarnizione	1,00	2
2	90 30 02 072 00-06	Flessibile metallico per doccetta 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Platinato spazzolato	1,00	10
32	04 28 22 024 00-06	tubo	1,00	10
23	09 24 04 298 90	dado	1,00	2
31	09 20 93 051 90	sostegno	2,00	2
36	09 14 10 018 90	guarnizione	1,00	2
10	09 31 09 094 20-06	astina	1,00	10
18	90 11 71 043 00-06	bocca di erogazione	1,00	10
12	09 21 34 080-06	ugello	1,00	10
30	04 28 22 025 00 90	attacco	2,00	2
34	09 14 03 107 90	guarnizione	1,00	2
21	09 14 10 148 90	guarnizione	2,00	2
20	09 20 71 031-06	manopola	1,00	10
13	90 14 10 033 00 90	guarnizione	1,00	2
7	90 14 10 010 00 90	guarnizione	2,00	2
16	90 14 20 026 00 90	guarnizione	1,00	2
27	90 31 11 030 00 90	perno	1,00	2
15	90 21 02 069 00-06	copertura	1,00	10
11	90 14 10 055 00 90	guarnizione	1,00	2
6	90 23 01 141 00 90	valvola di non ritorno	1,00	2
1	90 12 11 140 41-06	doccia	1,00	10