

IMO Gruppo vasca tre fori con miscelatore monocomando per montaggio bordo vasca - Dark Platinum spazzolato

IMO

27 412 670



- sporgenza 224 mm
- Bocca: cascata
- portata max 19,2 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- Doccetta: COMPACT RAIN, portata max. 6,8 l/min (a 3 bar)
- Gruppo doccetta con flessibile con sistema anticalcare
- deviatore automatico vasca/doccia
- altezza rubinetteria 110 mm
- altezza fino al rompighetto 138 mm
- diametro foro rubinetteria 32 mm
- diametro foro miscelatore monocomando 35 mm
- Diametro foro gruppo doccetta con flessibile 32 mm
- rosetta per miscelatore 60 x 60mm
- rosetta per bocca 60 x 60mm
- Rosetta per gruppo doccetta con flessibile 60 x 60mm
- Flessibile doccetta in metallo 2250mm con protezione antitorsione integrata

Sistema di sicurezza antiriflusso.

| | | |
|---|--------------------------|---------------|
|  | Dark Platinum spazzolato | 27 412 670-99 |
|  | Cromato | 27 412 670-00 |
|  | Platinato spazzolato | 27 412 670-06 |
|  | Dark Chrome | 27 412 670-19 |
|  | Light Gold spazzolato | 27 412 670-27 |
|  | Nero opaco | 27 412 670-33 |
|  | Cromo spazzolato | 27 412 670-93 |

Prodotti complementari



Sistema di montaggio Perfecto - 12 614 970 90

Prodotti complementari



Rosette decorative per sistema Perfecto - Dark Platinum spazzolato 12 801 970-99
 • 1 paio



IMO Gruppo vasca tre fori con miscelatore monocomando per montaggio bordo vasca - Dark Platinum spazzolato

IMO

27 412 670

Certificati e sostenibilità

Belgaqua_24-008-2

