

## TARA Gruppo vasca con doccetta per montaggio bordo vasca - Dark Brass spazzolato

TARA

27 512 892 Versione del prodotto da 01/04/2024



- Bocca: getto circolare con aria
- portata max 23,5 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- Doccetta: COMPACT RAIN, portata max. 6,8 l/min (a 3 bar)
- Gruppo doccetta con flessibile con sistema anticalcare
- sporgenza 220 mm
- deviatore automatico vasca/doccia
- altezza rubinetteria 290 mm
- altezza fino al rompigitto 135 mm
- diametro foro rubinetteria 32 mm
- diametro foro piletta 32 mm
- Diametro foro gruppo doccetta con flessibile 32 mm
- rosetta per bocca Ø 55mm
- Rosetta per gruppo doccetta con flessibile Ø 50mm
- Rosetta per rubinetto laterale Ø 55mm
- Flessibile doccetta in metallo 2250mm con protezione antitorsione integrata

Su richiesta disponibile anche con sporgenza di 260 mm o 300 mm (x-TRA SERVICE).

Sistema di sicurezza antiriflusso.

|  |                                |               |
|--|--------------------------------|---------------|
|  | Dark Brass spazzolato          | 27 512 892-39 |
|  | Cromato                        | 27 512 892-00 |
|  | Platinato spazzolato           | 27 512 892-06 |
|  | Platinato                      | 27 512 892-08 |
|  | Dark Chrome                    | 27 512 892-19 |
|  | Ottone spazzolato (Oro 23k)    | 27 512 892-28 |
|  | Nero opaco                     | 27 512 892-33 |
|  | Bronzo spazzolato              | 27 512 892-42 |
|  | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 27 512 892-46 |
|  | Champagne (Oro 22k)            | 27 512 892-47 |
|  | Cromo spazzolato               | 27 512 892-93 |
|  | Dark Platinum spazzolato       | 27 512 892-99 |

### Prodotti complementari




**Sistema di montaggio Perfecto -** 12 614 970 90

### Prodotti complementari




**Rosette decorative per sistema Perfecto - Dark Brass spazzolato** 12 801 970-39  
• 1 paio

27 512 892 Versione del prodotto da 01/04/2024



### Diagramma di portata



## Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

## Ü-Zeichen



## TARA Gruppo vasca con doccetta per montaggio bordo vasca - Dark Brass spazzolato

TARA


---

27 512 892 Versione del prodotto da 01/04/2024

Certificati e sostenibilità

---

LGA\_18



### Elenco delle parti di ricambio

| N. | Codice articolo | Denominazione  | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|----|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| 3  | 12 502 970 90   | Tubo flessibile di mandata 1/2" x 1/2" x 400 mm -                                    | 1,00                | 2                   |
| 2  | 13 512 892-39   | bocca di erogazione  | 1,00                | 60                  |
| 1  | 20 000 892-39   | TARA Rubinetto laterale chiusura senso orario freddo o caldo - Dark Brass spazzolato | 2,00                | 30                  |
| 4  | 27 702 979-39   | Gruppo doccetta con flessibile per montaggio bordo vasca - Dark Brass spazzolato     | 1,00                | 30                  |