

27 512 892



- Bocca: getto circolare con aria
- portata max 23,5 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- Doccetta: COMPACT RAIN, portata max. 6,8 l/min (a 3 bar)
- Gruppo doccetta con flessibile con sistema anticalcare
- sporgenza 220 mm
- deviatore automatico vasca/doccia
- altezza rubinetteria 290 mm
- altezza fino al rompigitto 135 mm
- diametro foro rubinetteria 32 mm
- diametro foro piletta 32 mm
- Diametro foro gruppo doccetta con flessibile 32 mm
- rosetta per bocca Ø 55mm
- Rosetta per gruppo doccetta con flessibile Ø 50mm
- Rosetta per rubinetto laterale Ø 55mm
- Flessibile doccetta in metallo 2250mm con protezione antitorsione integrata

Su richiesta disponibile anche con sporgenza di 260 mm o 300 mm (x-TRA SERVICE).

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Dark Platinum spazzolato	27 512 892-99
	Cromato	27 512 892-00
	Platinato spazzolato	27 512 892-06
	Platinato	27 512 892-08
	Dark Chrome	27 512 892-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	27 512 892-28
	Nero opaco	27 512 892-33
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	27 512 892-46
	Champagne (Oro 22k)	27 512 892-47
	Cromo spazzolato	27 512 892-93

Prodotti complementari




**Sistema di montaggio Perfecto -** 12 614 970 90


Prodotti complementari



**Rosette decorative per sistema Perfecto - Dark Platinum spazzolato** 12 801 970-99  
 • 1 paio



### Diagramma di portata




### Certificati

LGA\_18926.

IAPMO\_4976 (4).

Belgaqua\_21-026-27\_4.

27 512 892



### Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	20 000 892-99	TARA Rubinetto laterale chiusura senso orario freddo o caldo - Dark Platinum spazzolato	2	30
2	13 512 892-99	bocca di erogazione	1	60
3	12 502 970 90	Tubo flessibile di mandata 1/2" x 1/2" x 400 mm -	1	2
4	27 702 979-99	Gruppo doccia con flessibile per montaggio bordo vasca - Dark Platinum spazzolato	1	30