

## VAIA Gruppo vasca cinque fori per montaggio bordo vasca con deviatore - Dark Chrome

VAIA

27 522 819



- Bocca: getto circolare con aria
- portata max 21,5 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- Doccetta: COMPACT RAIN, portata max. 6,8 l/min (a 3 bar)
- Gruppo doccetta con flessibile con sistema anticalcare
- deviatore automatico vasca/doccia
- sporgenza 220 mm
- altezza rubinetteria 347 mm
- altezza fino al rompighetto 244 mm
- diametro foro rubinetteria 32 mm
- diametro foro piletta 32 mm
- Diametro foro gruppo doccetta con flessibile 32 mm
- rosetta per bocca Ø 60mm
- Rosetta per gruppo doccetta con flessibile Ø 60mm
- Rosetta per rubinetto laterale Ø 60mm
- Flessibile doccetta in metallo 1750mm con protezione antitorsione integrata


Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Dark Chrome	27 522 819-19
	Cromato	27 522 819-00
	Platinato spazzolato	27 522 819-06
	Platinato	27 522 819-08
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	27 522 819-28
	Dark Brass spazzolato	27 522 819-39
	Bronzo spazzolato	27 522 819-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	27 522 819-46
	Champagne (Oro 22k)	27 522 819-47
	Dark Platinum spazzolato	27 522 819-99


## VAIA Gruppo vasca cinque fori per montaggio bordo vasca con deviatore - Dark Chrome

VAIA

27 522 819  
mm [inches]  
M 1:10



### Diagramma di portata



### Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

EN 1717

Executive Order  
no. 1007

ISO 3822

Ü-Zeichen



VAIA Gruppo vasca cinque fori per montaggio bordo vasca con deviatore -  
Dark Chrome

VAIA

27 522 819

Certificati e sostenibilità

IAPMO\_4976

Belgaqua\_22\_278\_2

WRAS\_2310

LGA\_29

**VAIA Gruppo vasca cinque fori per montaggio bordo vasca con deviatore -  
Dark Chrome**

VAIA

27 522 819

Parts for other  
finishes can be found  
here: [Cromato](#)

