

META Gruppo vasca con doccetta per montaggio bordo vasca - Cromo spazzolato

META

27 632 661



- Bocca: getto circolare con aria
- portata max 23,5 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- Doccetta: COMPACT RAIN, portata max. 6,8 l/min (a 3 bar)
- Gruppo doccetta con flessibile con sistema anticalcare
- deviatore automatico vasca/doccia
- sporgenza 221 mm
- altezza rubinetteria 319 mm
- altezza fino al rompigitto 216 mm
- diametro foro rubinetteria 35 mm
- diametro foro miscelatore monocomando 35 mm
- Diametro foro gruppo doccetta con flessibile 32 mm
- rosetta per bocca Ø 60mm
- Rosetta per miscelatore monocomando Ø 55mm
- Rosetta per gruppo doccetta con flessibile Ø 60mm
- Flessibile doccetta in metallo 1750mm con protezione antitorsione integrata

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Cromo spazzolato	27 632 661-93
	Cromato	27 632 661-00
	Platinato spazzolato	27 632 661-06
	Dark Chrome	27 632 661-19
	Light Gold	27 632 661-26
	Light Gold spazzolato	27 632 661-27
	Nero opaco	27 632 661-33
	Bronzo spazzolato	27 632 661-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	27 632 661-46
	Champagne (Oro 22k)	27 632 661-47
	Dark Platinum spazzolato	27 632 661-99

Prodotti complementari



Sistema di montaggio Perfecto - 12 614 970 90

Prodotti complementari



Rosette decorative per sistema Perfecto - Cromo spazzolato 12 801 970-93
• 1 paio





Diagramma di portata



Certificati


LGA_38411.

WRAS_2207041.

IAPMO_4976 (2).

Belgaqua_21-026-27_4.

27 632 661



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	29 300 660-93	META Miscelatore monocomando vasca per montaggio bordo vasca - Cromo spazzolato	1	20
2	13 512 661-93	bocca di erogazione	1	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
3	29 140 660-93	META Deviatore a due vie per montaggio bordo vasca - Cromo spazzolato	1	20
4	27 702 660-93	META Gruppo doccetta con flessibile per montaggio bordo vasca - Cromo spazzolato	1	20