

27 803 845 Versione del prodotto da 09/03/2016 a 03/06/2020



- A tre o regolazioni: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, portata max. 15 l/min (a 3 bar)
- Flessibile doccetta in metallo 1250mm con protezione antitorsione integrata
- uscita doccetta 3/8"
- con sistema anticalcare

Dati tecnici:

- rosetta per raccordo curvo 60 x 78mm
- Rosetta per supporto doccia 60 x 78mm
- raccordo curvo 1/2"

Note:

Sistema di sicurezza antiriflusso.

| | | |
|--|--------------------------|--------------------|
| | Cromato | 27 803 845-00 |
| | Cromato | 27 803 845-00 0010 |
| | Platinato spazzolato | 27 803 845-06 |
| | Platinato spazzolato | 27 803 845-06 0010 |
| | Dark Chrome | 27 803 845-19 0010 |
| | Dark Chrome | 27 803 845-19 |
| | Light Gold spazzolato | 27 803 845-27 |
| | Light Gold spazzolato | 27 803 845-27 0010 |
| | Nero opaco | 27 803 845-33 |
| | Nero opaco | 27 803 845-33 0010 |
| | Cromo spazzolato | 27 803 845-93 |
| | Cromo spazzolato | 27 803 845-93 0010 |
| | Dark Platinum spazzolato | 27 803 845-99 |
| | Dark Platinum spazzolato | 27 803 845-99 0010 |

Prodotti complementari

raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90

- Profondità d'incasso max. 163 mm
- profondità d'incasso min. 90 mm



mm [inches]




Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




LISSE Gruppo doccetta con flessibile con rosette separate - Cromato

LISSE

27 803 845 Versione del prodotto da 09/03/2016 a 03/06/2020

Certificati e sostenibilità

| | | |
|--------|--------|-----------|
| LGA_29 | LGA_29 | WRAS_2304 |
|--------|--------|-----------|



27 803 845-FF

Elenco delle parti di ricambio

| N. | Codice articolo | Denominazione | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|----|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| 3 | 28 050 845-00 | LISSE Supporto doccetta - Cromato | 1,00 | 10 |
| 1 | 28 450 845-00 | LISSE Raccordo curvo - Cromato | 1,00 | 10 |
| 4 | 90 30 02 072 00-00 | Flessibile metallico per doccetta 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Cromato | 1,00 | 10 |
| 2 | 90 14 20 026 00 90 | guarnizione | 1,00 | 2 |
| 5 | 90 12 11 173 00-00 | doccia | 1,00 | 10 |