




**EDITION PRO Gruppo doccetta con flessibile - Cromato**

---

27 805 626




- Soffione Ø 100mm
- A tre o cinque stadi di regolazione: getto normale, getto soft, getto massaggio
- con sistema anticalcare
- Flessibile doccetta in metallo 1250mm con protezione antitorsione integrata
- rosetta supporto doccetta Ø 55mm
- portata max 15 l/min

|                                                                                   |                  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
|  | Cromato          | 27 805 626-00 |
|  | Nero opaco       | 27 805 626-33 |
|  | Cromo spazzolato | 27 805 626-93 |


**EDITION PRO Gruppo doccia con flessibile - Cromato**

27 805 626

mm [Inches]



**Diagramma di portata**



**Certificati**

LGA\_29681.


LGA\_29984.

WRAS\_2304001.

**EDITION PRO Gruppo doccetta con flessibile - Cromato**

27 805 626

Parts for other  
finishes can be found  
here: Nero opaco



**Elenco delle parti di ricambio**

| <b>N.</b> | <b>Codice articolo</b> | <b>Denominazione</b>                                              | <b>Quantità necessaria</b> | <b>Tempo di produzione</b> |
|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1         | 28 018 626-00          | EDITION PRO Doccetta - Cromato                                    | 1                          | 10                         |
| 2         | 90 30 02 072 00-00     | Flessibile metallico per doccetta 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Cromato | 1                          | 10                         |
| 3         | 28 050 625-00          | Supporto doccetta - Cromato                                       | 1                          | 10                         |