

## Gruppo doccetta con flessibile con supporto doccia integrato FlowReduce - Light Gold spazzolato

SERIES SPECIFIC

27 813 660



- Soffione Ø 100mm
- A tre o regolazioni: PURIFY RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, portata max. 6,8 l/min (a 3 bar)
- Funzione a partire da: 6 l/min
- con sistema anticalcare
- Con sicurezza antiriflusso
- Flessibile doccetta in metallo 1250mm con protezione antitorsione integrata
- rosetta Ø 60 mm
- raccordo curvo 1/2"
- uscita doccetta 3/8"

### Note:

- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Light Gold spazzolato	27 813 660-27 0010
	Cromato	27 813 660-00
	Cromato	27 813 660-00 0010
	Platinato spazzolato	27 813 660-06
	Platinato spazzolato	27 813 660-06 0010
	Platinato	27 813 660-08 0010
	Platinato	27 813 660-08
	Dark Chrome	27 813 660-19 0010
	Dark Chrome	27 813 660-19
	Light Gold	27 813 660-26 0010
	Light Gold	27 813 660-26
	Light Gold spazzolato	27 813 660-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	27 813 660-28 0010
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	27 813 660-28
	Nero opaco	27 813 660-33
	Nero opaco	27 813 660-33 0010
	Dark Brass spazzolato	27 813 660-39 0010
	Dark Brass spazzolato	27 813 660-39
	Bronzo spazzolato	27 813 660-42 0010
	Bronzo spazzolato	27 813 660-42
	Dark Bronze spazzolato	27 813 660-43
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	27 813 660-46
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	27 813 660-46 0010
	Champagne (Oro 22k)	27 813 660-47
	Champagne (Oro 22k)	27 813 660-47 0010
	Cromo spazzolato	27 813 660-93

Gruppo doccetta con flessibile con supporto doccia integrato FlowReduce -  
Light Gold spazzolato

SERIES SPECIFIC

27 813 660		
		Cromo spazzolato 27 813 660-93 0010
		Dark Platinum spazzolato 27 813 660-99 0010
		Dark Platinum spazzolato 27 813 660-99

# Gruppo doccetta con flessibile con supporto doccia integrato FlowReduce - Light Gold spazzolato

SERIES SPECIFIC

27 813 660

mm [inches]

